



SnippetCenter

Handbuch



Inhalt


Willkommen!	1
SnippetCenter Handbuch	1
SnippetCenter starten	1
SnippetCenter starten	2
Startparameter	2
Vorgehensweisen	3
So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern	3
So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop	3
Das SnippetCenter Fenster	3
Überblick: Fenster	3
Menübefehle	4
Überblick: Menübefehle	4
Menü Datei	5
Menü Bearbeiten	5
Menü Mappe	6
Menü Snippet	7
Menü Extras	7
Menü Ansicht	8
Menü Hilfe	8
Tipp: Tastaturkürzel	8
Vorgehensweisen	9
Anpassen des Menüs und der Symbolleisten	9
So verschieben Sie Symbolleisten	10
So blenden Sie eine Symbolleiste aus	10
So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein	10
So erstellen Sie eine neue Symbolleiste	10
So ändern Sie die Anordnung der Symbole	11
So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten	11
Funktionen	12
Einschränkungen und Bekannte Probleme	12
Datenaustausch	13
Datenaustausch	13
Vorgehensweisen	13
So führen Sie einen Datenexport durch	13
So führen Sie einen Datenimport durch	13
Datensicherung	13
Datensicherung	14
Vorgehensweisen	14
So führen Sie eine Datensicherung durch	14
So spielen Sie eine Sicherung wieder ein	14
Update-Assistent	14
Update-Assistent	14
Vorgehensweisen	15
So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an	15
So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch	15
So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten	15
Mappen	15
Überblick: Mappen	15
Vorgehensweisen	16
So legen Sie eine neue Mappe an	16

So löschen Sie eine Mappe.....	17
So benennen Sie eine Mappe um.....	17
So verschieben Sie eine Mappe.....	17
So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort.....	17
So schliessen Sie eine Mappe.....	18
So ändern Sie das Kennwort einer Mappe.....	18
So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe.....	18
So ändern Sie die Farbe einer Mappe.....	18
Snippets	19
Überblick: Snippets	19
Snippet-Informationen	19
Snippet-Typen	20
Ordner	20
Text Snippets	21
Code Snippets	22
Diagramm Snippets.....	23
PDF Snippets	25
Anmerkungen	26
Dateianhänge	27
Dateiverknüpfungen.....	28
Internet-URLs	29
Kontakte	30
Snippets suchen	31
Snippets suchen	31
Suchoptionen	32
Syntax	33
Vorgehensweisen	33
So legen Sie ein neues Snippet an.....	33
So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen.....	33
So löschen Sie ein Snippet.....	34
So verschieben Sie ein Snippet.....	34
Einstellungen	34
Überblick: Einstellungen	34
Darstellung	35
Allgemein	35
Snippets	35
PDF	35
Datenbank	36
Speicherort	36
Verschlüsselung	36
Schreibschutz	37
Wartung	37
Programmstart	37
Update-Assistent	37
Typische Vorgehensweisen	38
So legen Sie ein neues Snippet an	38
So löschen Sie ein Snippet	38
So verschieben Sie ein Snippet	38
So ändern Sie die Anordnung der Symbole in Symbolleisten	39
Tipps und Tricks	39
Startparameter	39
Tastaturkürzel	40

Installation, Deinstallation, Updates	41
SnippetCenter installieren	41
SnippetCenter deinstallieren	41
Updates zu SnippetCenter	42
Kaufen, Bestellen	42
Wie kaufen / bestellen?	42
Editionen	43
Preise	43
Kontakt, Produktunterstützung	44
Produktunterstützung (Support)	44
Informationen im WWW	44
Kontakt	44
Index	45

Willkommen!

Herzlich willkommen bei SnippetCenter!



Diese Hilfe beinhaltet Informationen, Abbildungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu allen [Funktionen](#)^[12], [Menübefehle](#)^[4] und [Einstellungen](#)^[34] von SnippetCenter. Sie enthält Hinweise zur [Installation](#)^[4] und [Deinstallation](#)^[4] und Tipps zum [Starten](#)^[2] von SnippetCenter.

Was ist SnippetCenter?

- SnippetCenter ist das Tor zu Ihrem Wissen. Der Informations-Manager verwaltet und speichert [Texte](#)^[27], [Diagramme](#)^[23], [Dateien](#)^[27], [Internetadressen](#)^[29], [Kontakte](#)^[30] und [Anmerkungen](#)^[28]. Legen Sie Ihre Daten übersichtlich innerhalb einer von Ihnen gewählten Baumstruktur ab. Kommentieren Sie die einzelnen Informationen in eigens vorgesehenen Feldern um sie später leichter aufzufinden und schnell wieder zu verstehen. [Durchsuchen](#)^[37] Sie Ihr Wissensarchiv mittels Volltextsuche.
- Schnelles Arbeiten mit Drag'n'Drop, kontextsensitiven [Menüs](#)^[4] und anpassbarer Oberfläche. Die Bedienung erfolgt intuitiv und ohne Lernaufwand. Zahlreiche Beispiele sind enthalten. Speziell für Programmierer und Webdesigner: Verwalten Sie Ihre [Codesnippets](#)^[22] mit farbiger Syntaxhervorhebung in über 30 gängigen Programmiersprachen!

Hier finden Sie weitere Informationen zu den SnippetCenter Funktionen:

- [Mappen](#)^[18] und [Snippets](#)^[19] - Was ist ein "Snippet"?
- [Funktionen](#)^[12], [Menübefehle](#)^[4] und [Einstellungen](#)^[34]
- [Kaufen / Bestellen](#)^[42]
- [Produktunterstützung](#)^[44]
- [SnippetCenter im Internet](#)^[44]
- [Kontakt zum Hersteller](#)^[44]

Wir haben viel Mühe in die Erstellung dieser Online-Hilfe investiert, da wir Ihnen den Einstieg und den Umgang mit unserem Produkt so angenehm wie möglich gestalten möchten. Sollten Sie Hinweise oder Ratschläge zu dieser Hilfeanwendung haben, zögern Sie bitte nicht uns diese mitzuteilen.

SnippetCenter Handbuch

[SnippetCenter starten](#)^[1]
[Das SnippetCenter Fenster](#)^[3]
[Menübefehle](#)^[4]
[Funktionen](#)^[12]
[Mappen](#)^[18]
[Snippets](#)^[19]
[Einstellungen](#)^[34]

SnippetCenter starten

[SnippetCenter starten](#)^[2]
[Startparameter](#)^[2]
[Vorgehensweisen](#)^[3]

SnippetCenter starten

So starten Sie SnippetCenter:

- Führen Sie die Verknüpfung zu SnippetCenter aus, die während der Installation in Ihrem Startmenü unter **Programme, SnippetCenter** angelegt wurde.

Startparameter

Mit Startparametern können bestimmte Aktionen oder Funktionen von SnippetCenter direkt bei Programmstart ausgeführt werden, ohne dass eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich ist. Auf diese Weise können z.B. Funktionen direkt durch eine Verknüpfung auf dem Desktop ausgeführt werden, die sonst nur über das [SnippetCenter Menü](#)^[3] erreichbar sind.

Diese Startparameter stehen zur Verfügung:

- **/DB:"<path>"**

Geben Sie den absoluten Pfad zu einem alternativen SnippetCenter-Datenbank-Verzeichnis an, um diese Datenbank zu verwenden. Normalerweise verwendet SnippetCenter die Datenbank im Unterverzeichnis Data des Installationsverzeichnisses (z.B. C:\Programme\SnippetCenter\Data).

- **/OptimizeDB**

Führt eine Optimierung der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Optimierung durchzuführen. Falls Sie bei Verwendung einer großen Datenbank Performance-Probleme feststellen, führen Sie von Zeit zu Zeit die Optimierung durch.

Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Optimierung starten.

- **/RepairDB [/full]**

Führt eine Reparatur der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Reparatur durchzuführen. Falls Sie z.B. nach einem Systemabsturz oder nach dem Ausschalten des Rechners ohne den Rechner vorher heruntergefahren zu haben, Probleme mit SnippetCenter wahrnehmen, führen Sie die Reparatur durch. Verwenden Sie zusätzlich den Parameter /full, wenn weiterhin Probleme auftreten

Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Reparatur starten.

- **/Minimized**

Startet SnippetCenter so, dass das Fenster nach Programmstart minimiert ist.

- **/ReadOnly**

Startet SnippetCenter in einem schreibgeschützten Modus. Es sind dann keinerlei Änderungen mehr möglich.

- **/NoSplash**

Startet SnippetCenter ohne den Startbildschirm.

So verwenden Sie Startparameter:

- [So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)^[3]
- [So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)^[3]

Anmerkungen

- Falls SnippetCenter noch nicht läuft (noch nicht gestartet wurde) werden Startparameter beim Start von SnippetCenter sofort ausgeführt.
- Falls SnippetCenter bereits läuft (schon gestartet wurde) ist es möglich, SnippetCenter erneut mit Startparametern aufzurufen. Die Parameter werden an das laufende Programm weitergegeben und ausgeführt.

Syntax:

```
SnippetCent.exe [/DB:<path>] [/OptimizeDB] [/RepairDB [/full]] [/Minimize] [/ReadOnly]
```

Vorgehensweisen

[So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)^[3]

[So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)^[3]

So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern

So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern:

1. Wählen Sie in der Windows Startleiste **Start, Ausführen...**
2. Geben Sie den kompletten Pfad zu SnippetCenter an und geben Sie hinter dem Pfad die gewünschten Startparameter getrennt durch Leerzeichen ein. Beispiel: C:\Programme\SnippetCenter\SnipCent.exe /Options
3. Wählen Sie **OK**.

So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop

So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop:

1. Verkleinern Sie alle sichtbaren Programmfenster um den Desktop (den Bildschirmhintergrund) sichtbar zu machen. Klicken Sie dazu z.B. mit der rechten Maustaste auf die Windows Startleiste und wählen Sie **Alle Fenster minimieren**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Wählen Sie im Kontextmenü **Neu** und **Verknüpfung**.
3. Geben Sie als Ziel der Verknüpfung den kompletten Pfad zu SnippetCenter an und geben Sie hinter dem Pfad die gewünschten Startparameter getrennt durch Leerzeichen ein. Beispiel: C:\Programme\SnippetCenter\SnipCent.exe /Options
4. Wählen Sie **Weiter**.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Verknüpfung an. Beispiel: SnippetCenter Einstellungen
6. Wählen Sie **Weiter**. Die neue Verknüpfung wird auf Ihrem Desktop erstellt. Durch Doppelklick auf die Verknüpfung führen Sie diese aus.

Das SnippetCenter Fenster

[Überblick: Fenster](#)^[3]

Überblick: Fenster

Die Bestandteile von SnippetCenter

- An der Oberseite des SnippetCenter Fensters finden Sie das [SnippetCenter Menü](#)^[4] und die Symbolleiste.
- Links darunter befindet sich die Baumansicht mit allen [Ordern und Snippets](#)^[1].
- Rechts von der Baumansicht finden Sie das Snippet-Fenster, das - abhängig vom Typ des ausgewählten Snippets - den Inhalt des [Snippets](#)^[1] darstellt.
- Klicken Sie innerhalb des Snippet-Fensters unten auf den Reiter "Informationen" um [Zusatzinformationen](#)^[1] zu dem gewählten Snippet anzuzeigen.



Menübefehle

[Überblick: Menübefehle](#) ^[4]

[Menü Datei](#) ^[5]

[Menü Bearbeiten](#) ^[5]

[Menü Mappe](#) ^[6]

[Menü Snippet](#) ^[7]

[Menü Extras](#) ^[7]

[Menü Ansicht](#) ^[8]

[Menü Hilfe](#) ^[8]

[Tipp: Tastaturkürzel](#) ^[8]

[Vorgehensweisen](#) ^[9]

Überblick: Menübefehle

Die Bestandteile des Menüs

Über das Menü kann auf die zentralen Funktionen von SnippetCenter zugegriffen werden. Als Hauptpunkte stehen im Menü zu Verfügung:

- [Datei](#) ^[5]
- [Bearbeiten](#) ^[5]
- [Mappe](#) ^[6]
- [Snippet](#) ^[7]
- [Extras](#) ^[7]
- [Ansicht](#) ^[8]
- [Hilfe](#) ^[8]

Anmerkungen

- Einige Menübefehle können auch direkt über die, unter dem Menü befindliche, Symbolleiste angewählt werden.
- Teilweise stehen die Menübefehle auch als Kontextmenüs über die rechte Maustaste zur Verfügung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü oder die Symbolleisten um die angezeigten Menüpunkte und Symbole selbst anzupassen.

Lesen Sie weitere Informationen im Abschnitt [Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#) ^[9].

Menü Datei

Das Menü Datei:

Dieser Menüpunkt bietet allgemeine Funktionen zum Drucken von Snippets sowie zur Datensicherung an. Der Inhalt des Menüs ist abhängig von dem aktuell ausgewählten Snippet!

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Papierkorb leeren**
Löscht alle im Papierkorb befindlichen Snippets endgültig.
Hinweis: Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn der Papierkorb angewählt ist.
- **Drucken...**
Zeigt das Fenster Drucken zum Ausdruck der aktuellen Datei an.
Hinweis: Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Druckereinrichtung...**
Zeigt das Windows-Fenster zum Einrichten des Druckers an.
- **[Datensicherung](#)^[14], Sicherungskopie erstellen...**
Erstellt eine Sicherungskopie mit allen Snippets.
- **[Datensicherung](#)^[14], Sicherungskopie wiederherstellen...**
Ersetzt die Snippets durch eine frühere Sicherungskopie.
- **Schreibschutz**
Schaltet den [Schreibschutz](#)^[37] der Datenbank ein bzw. aus.
- **Beenden**
Beendet SnippetCenter.

Menü Bearbeiten

Das Menü Bearbeiten:

Hier finden sich die allgemeinen Funktionen zum Bearbeiten von Snippets, Mappen sowie Text.

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Rückgängig**
Macht die letzte Änderung rückgängig.
Hinweis: Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Widerrufen**
Stellt eine vorher rückgängig gemachte Änderung wieder her.
Hinweis: Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Ausschneiden**
Schneidet das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets) aus und legt ihn/es in der Zwischenablage ab.
- **Kopieren**
Kopiert das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets) in die Zwischenablage.
- **Einfügen**
Fügt das Snippet, den Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das Element (in Diagramm-Snippets) aus der Zwischenablage in die Datei ein.
- **Löschen**
Löscht das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets).
- **Alles markieren**

Markiert den gesamten Inhalt eines Snippets.

Menü Mappe

Das Menü Mappe:

Hier sind alle auf [Mappen](#)^[13] anwendbaren Funktionen zu finden. Das Menü ist nur aktiv, wenn die Ansicht 'Snippets' aktiv ist. Die enthaltenen Funktionalitäten sind auch über ein Kontextmenü auf dem Mappennamen anwählbar.

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Neue Mappe...**

Erstellt eine neue Mappe. Diese erscheint dann links der Snippets-Ansicht und ist sofort aktiv.

- **Mappe löschen**

Löscht die aktuelle Mappe. Dabei werden eventuell in der Mappe enthaltenen Snippets nicht sofort gelöscht, sondern in den Papierkorb verschoben.

- **Mappe umbenennen...**

Öffnet ein Eingabefenster, indem man für die aktuelle Mappe einen neuen Namen eingeben kann.

- **Mappenfarbe ändern**

Bietet die Möglichkeit, der aktuellen Mappe eine Farbe zuzuweisen. Dabei kann eine der vordefinierten Farben 1-8 oder eine benutzerdefinierte Farbe gewählt werden. Für Letztere erscheint der Standard Farbauswahldialog.

- **Kennwort vergeben...**

Vergibt für eine Mappe ein Kennwort. Danach kann auf diese Mappe nur noch nach Eingabe des Kennworts zugegriffen werden.

Hinweis: Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe noch nicht mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Kennwort ändern...**

Das für eine Mappe vergebene Kennwort kann hier abgeändert werden..

Hinweis: Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Kennwort entfernen**

Entfernt den Kennwortschutz der aktuellen Mappe.

Hinweis: Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Mappe schliessen**

Schließt die aktuelle Mappe, so dass auf die Daten nicht mehr zugegriffen werden kann. Dabei erfolgt ein Umschalten auf die nächste zur Verfügung stehende Mappe. Gibt es keine weitere Mappe mehr, so wird auf die Ansicht des Papierkorbs umgeschaltet.

Hinweis: Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Mappe importieren**^[13]...

Bietet die Möglichkeit, eine zuvor exportierte Mappe in den aktuellen Datenbestand zu übernehmen.

- **Mappe exportieren**^[13]...

Exportiert die aktuelle Mappe in eine Datei.

- **Mappe drucken**

Es wird eine Liste der in der Mappe enthaltenen Snippets gedruckt.

Menü Snippet

Das Menü Snippet:

Hier sind alle auf [Snippets](#)^[19] anwendbaren Funktionen zu finden. Dieser Menüpunkt ist immer aktiv, jedoch werden für einzelne Funktionen deaktiviert, wenn die Ansicht 'Suchen' aktiv ist. Dann stehen nur die Funktionen zum Exportieren, Auswählen, Öffnen bzw. 'Speichern unter' zur Verfügung.

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Neu**
Erstellt ein neues [Snippet](#)^[19].
- **Öffnen...**
Zeigt den Dialog zum Laden einer Datei in das aktivierte Snippet an. Beim Laden wird der vorherige Inhalt des Snippets durch den der ausgewählten Datei ersetzt.
Hinweis: Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Speichern unter...**
Speichert das aktuelle Snippet in eine Datei.
Hinweis: Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Auswählen...**
Für ein Snippet vom Typ '[Datei](#)^[27]' oder '[Dateiverknüpfung](#)^[28]' lässt sich mit dieser Funktion die Datei auswählen.
- **Gehe zu/Öffnen...**
Öffnet für ein Snippet vom Typ '[Datei](#)^[27]' oder '[Dateiverknüpfung](#)^[28]' die hinterlegte Datei bzw. für Snippets vom Typ '[URL](#)^[29]' die angegebene Webseite.
- **Snippet importieren**^[13]...
Importiert ein Snippet aus einer Datendatei.
- **Snippet exportieren**^[13]...
Exportiert ein Snippet (und all seine Untersnippets) in eine Datendatei.
- **Ausrücken**
Verschiebt ein Snippet in das darüberliegende Snippet.
- **Einrücken**
Verschiebt ein Snippet in das vorhergehende Snippet.
- **Nach oben**
Verschiebt ein Snippet in der Reihenfolge nach oben.
- **Nach unten**
Verschiebt ein Snippet in der Reihenfolge nach unten.

Menü Extras

Das Menü Extras:

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Einstellungen...**
Zeigt den Einstellungsdialog an.

Menü Ansicht

Das Menü Ansicht:

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Snippets**
Zeigt die Baumhierarchie mit allen Snippets an.
- **Suchen**
Zeigt die Suchmaske an.
- **Symbolleisten**
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige einzelner [Symbolleisten](#)^[4]. Wählen Sie Anpassen, um den Inhalt und das Aussehen der Symbolleisten zu ändern.
Lesen Sie weitere Informationen im Abschnitt [Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#)^[9].

Menü Hilfe

Das Menü Hilfe:

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Inhalt**
Zeigt die SnippetCenter Online-Hilfe an.
- **Kaufen / Bestellen...**
Startet den Freischalt-Assistenten, über den eine Bestellung von SnippetCenter durchgeführt werden kann.
- **Freischaltsschlüssel eingeben...**
Startet den Freischalt-Assistenten, über den der Freischaltsschlüssel eingegeben werden kann.
- **Version prüfen...**
Startet den Update-Assistenten, der auf die neueste Version von SnippetCenter prüft.
- **Versionshistorie...**
Zeigt eine Übersicht mit Neuerungen in dieser Version von SnippetCenter an.
- **SnippetCenter im WWW**
Verbindet Sie mit der [SnippetCenter Website](#)^[4].
- **Info über...**
Zeigt das Fenster Info über SnippetCenter an, das Informationen zur Lizenzierung und die aktuelle Versionsnummer des Produkts angibt.

Tipp: Tastaturkürzel

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb der Baumansicht der [Snippets](#)^[19]:

- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)^[5]
- STRG-C [Kopieren](#)^[5]
- STRG-X [Ausschneiden](#)^[5]
- DEL [Löschen](#)^[5]
- STRG-V [Einfügen](#)^[5]
- STRG-ALT-↑ [Snippet nach oben verschieben](#)^[34]
- STRG-ALT-↓ [Snippet nach unten verschieben](#)^[34]

- STRG-ALT-← [Snippet in übergeordneten Ordner verschieben](#)^[34]
- STRG-ALT-→ [Snippet in vorhergehenden Ordner verschieben](#)^[34]

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb aller [Snippets](#)^[19] (soweit unterstützt):

- ALT-RÜCK [Rückgängig](#)^[5]
- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)^[5]
- STRG-C [Kopieren](#)^[5]
- STRG-X [Ausschneiden](#)^[5]
- DEL [Löschen](#)^[5]
- STRG-V [Einfügen](#)^[5]
- STRG-A [Alles markieren](#)^[5]

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb von [Code-Snippets](#)^[22]:

Textbearbeitung

- STRG-UMSCH-I Einrücken
- STRG-UMSCH-U Ausrücken

Suchen und ersetzen

- STRG-F Suchen
- STRG-R Ersetzen

Navigation

- STRG-UMSCH-1 Setze Positionsmarke 1
- STRG-UMSCH-2 Setze Positionsmarke 2
- ...
- STRG-UMSCH-0 Setze Positionsmarke 10
- STRG-1 Gehe zu Positionsmarke 1
- STRG-2 Gehe zu Positionsmarke 2
- ...
- STRG-0 Gehe zu Positionsmarke 10

Code-Vorlagen

- STRG-J Öffne Liste der Code-Vorlagen

Vorgehensweisen

- [Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#)^[9]
- [So verschieben Sie Symbolleisten](#)^[10]
- [So blenden Sie eine Symbolleiste aus](#)^[10]
- [So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein](#)^[10]
- [So erstellen Sie eine neue Symbolleiste](#)^[10]
- [So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#)^[11]
- [So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten](#)^[11]

Anpassen des Menüs und der Symbolleisten

So passen Sie Menü und Symbolleisten an:

- [So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#)^[11]
- [So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten](#)^[11]
- [So verschieben Sie Symbolleisten](#)^[10]
- [So blenden Sie eine Symbolleiste aus](#)^[10]
- [So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein](#)^[10]
- [So erstellen Sie eine neue Symbolleiste](#)^[10]

So verschieben Sie Symbolleisten

So verschieben Sie Symbolleisten:

- Alle Symbolleisten enthalten am linken Ende einen "Griff" zum Verschieben.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diesen "Griff", halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Symbolleiste dann an den gewünschten Platz.

So blenden Sie eine Symbolleiste aus

So blenden Sie eine Symbolleiste aus:

1. Wählen Sie im [Menü](#) ^[4] den Punkt [Ansicht, Symbolleisten](#) ^[8].
2. Entfernen Sie das Häkchen vor dem Namen der Symbolleiste, die Sie ausblenden möchten.

Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken.

So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein

So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein:

1. Wählen Sie im [Menü](#) ^[4] den Punkt [Ansicht, Symbolleisten](#) ^[8].
2. Klicken Sie auf den Namen der Symbolleiste, die Sie einblenden möchten.


Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken.

So erstellen Sie eine neue Symbolleiste

So erstellen Sie eine neue Symbolleiste:

1. Wählen Sie im [Menü](#) ^[4] den Punkt [Ansicht, Symbolleisten, Anpassen](#) ^[8].
2. Wählen Sie **Neu** um eine neue Symbolleiste zu erstellen.




Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.

So ändern Sie die Anordnung der Symbole

So ändern Sie die Anordnung der Symbole:

1. Wählen Sie im **Menü** ^[4] den Punkt **Ansicht, Symbolleisten, Anpassen** ^[8].
2. Wählen Sie **Befehle**.
3. Ziehen Sie Symbole aus dem Fenster Anpassen auf eine Symbolleiste um diese hinzuzufügen oder ziehen Sie Symbole aus den Symbolleisten heraus um diese zu entfernen.




Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.
- Um weitere Einstellungen für ein Symbol vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol.

So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten

So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten:

1. Wählen Sie im **Menü** ^[4] den Punkt **Ansicht, Symbolleisten, Anpassen** ^[8].
2. Wählen Sie **Optionen** und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.



Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.

Funktionen

[Datenaustausch](#)^[13]

[Datensicherung](#)^[13]

[Update-Assistent](#)^[14]

Einschränkungen und Bekannte Probleme

Wir versuchen permanent, SnippetCenter zu verbessern, und bekannte Probleme zu beheben. Jedoch benötigt dieser Prozess manchmal mehr Zeit, daher informieren wir Sie hier über bekannte Probleme:

Allgemeines

- Wie bei jeder datenbankbasierten Anwendung besteht die Gefahr des Datenverlustes, wenn der Computer während des Betriebs der Anwendung unvermittelt ausgeschaltet wird, der Strom ausfällt, oder Programme abstürzen. Erstellen Sie regelmäßige Datensicherungen und fahren Sie das Betriebssystem immer herunter ("Start, Beenden"), bevor Sie den Computer ausschalten.
- Soweit uns eben genannte Probleme bekannt sind, werden wir sie im Abschnitt "Bekannte Probleme" weiter unten angeben.
- Sollten bei Ihnen solche Probleme auftreten, die nicht im Abschnitt "Bekannte Probleme" gelistet sind, wenden Sie sich bitte an unseren [Produkt-Support](#)^[44]. Bitte senden Sie uns, wenn möglich, Beispieldokumente, die die aufgetretenen Probleme veranschaulichen. Eingesandte Dokumente werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Einschränkungen

- Zur Zeit keine bekannte Einschränkungen.

Bekannte Probleme

- Zur Zeit keine bekannte Probleme.

Geplante Funktionen

- Spezielle Unterstützung für PDF-Dokumente
- Serverbasierte Mehrbenutzer-Version

Anmerkung

- Wir können nicht garantieren, dass geplante Funktionen in einer kommenden Version umgesetzt werden. Geplante Funktionen können wieder aus der Liste entfernt werden. Geplante Funktionen können Teil eines Updates der Haupt-Version sein, das mit

zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Datenaustausch

[Datenaustausch](#)^[13]
[Vorgehensweisen](#)^[13]

Datenaustausch

Datenaustausch:

Um Daten mit einer weiteren SnippetCenter Instanz auszutauschen können Snippets und Mappen exportiert bzw. importiert werden. Als Besonderheit ist für Snippets zu beachten, dass nicht nur das aktuell ausgewählte Snippet, sondern auch alle mit diesem Snippet verbundenen Snippets mit exportiert wird.

[So führen Sie einen Datenimport durch](#)^[13]
[So führen Sie einen Datenexport durch](#)^[13]

Vorgehensweisen

[So führen Sie einen Datenexport durch](#)^[13]
[So führen Sie einen Datenimport durch](#)^[13]

So führen Sie einen Datenexport durch

Snippet/Mappe exportieren:

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Austauschdatei aufgefordert. Anschließend wird der Export durchgeführt.

So führen Sie einen Datenimport durch

Snippet/Mappe importieren:

Um eine Austauschdatei einzulesen, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt ' ... importieren'. Nach Abfrage des Dateinamens der Austauschdatei werden die Daten importiert. Dabei gilt:

Mappen: Es wird eine neue Mappe mit den Daten aus der Austauschdatei erzeugt. Wird eine Austauschdatei verwendet, in der keine Definition einer Mappe enthalten ist, so wird eine neue Mappe mit dem Namen der Datei als Mappennamen erzeugt.

Snippets: Snippets werden in die oberste Ebene der aktuellen Mappe importiert. Eine bestehende Ordnerstruktur wird dabei beachtet. Wird eine Austauschdatei verwendet, in die eine Mappe exportiert wurde, so wird die dort enthaltenen Mappendefinition ignoriert.

Datensicherung

[Datensicherung](#)^[14]
[Vorgehensweisen](#)^[14]

Datensicherung

Datensicherung:

SnippetCenter stellt Funktionen zur Datensicherung bereit:

[So führen Sie eine Datensicherung durch](#)^[14]
[So spielen Sie eine Sicherung wieder ein](#)^[14]

Vorgehensweisen

[So führen Sie eine Datensicherung durch](#)^[14]
[So spielen Sie ein Sicherung wieder ein](#)^[14]

So führen Sie eine Datensicherung durch

Sicherungskopie erstellen:

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Sicherungskopie des Datenbestands aufgefordert. Anschließend wird die Datensicherung durchgeführt und bei erfolgreichem Abschluss erscheint ein entsprechender Hinweis.

So spielen Sie eine Sicherung wieder ein

Sicherungskopie wiederherstellen:

Um eine Sicherung wiederherzustellen, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt. Nach Abfrage des Dateinamens der Sicherung wird der aktuelle Datenbestand durch die Daten der Sicherung ersetzt.

Update-Assistent

[Update-Assistent](#)^[14]
[Vorgehensweisen](#)^[15]

Update-Assistent

Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)^[15]
[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)^[15]
[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)^[15]

Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)^[44] herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

Vorgehensweisen

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)^[15]

[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)^[15]

[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)^[15]

So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an

So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an:

1. Wählen Sie im [SnippetCenter Menü](#)^[4] den Menüpunkt **Extra, Einstellungen**.
2. Wählen Sie **WARTUNG, Update-Assistent**.
3. Wählen Sie unter **Versionsstand prüfen** aus, ob der Update-Assistent monatlich oder wöchentlich eine Prüfung durchführen soll, oder deaktiviert werden soll.
4. Schließen Sie dann das Fenster mit **OK**.

So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch

So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch:

1. Wählen Sie im [SnippetCenter Menü](#)^[4] den Menüpunkt **Hilfe, Version prüfen**.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten

So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten:

1. Laden Sie die aktuelle Produktversion von unserer [Website](#)^[44] herunter.
2. **Beenden** Sie SnippetCenter.
3. Führen Sie die Datei **SnippetCenter.exe**, die eine aktuelle Version des Produkts enthält aus, z.B. durch Doppelklick auf die Datei im Windows Explorer.
4. Installieren Sie das Produkt in das Verzeichnis, in dem Sie bereits eine Vorversion von SnippetCenter installiert haben.

Anmerkungen

- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

Mappen

[Überblick Mappen](#)^[15]

[Vorgehensweisen](#)^[16]

Überblick: Mappen

Was ist eine "Mappe"?

- Als Mappe wird eine Sammlung von [Snippets](#)^[19] unter einem gemeinsamen Namen bezeichnet. Mappen sind [Ordnern](#)^[20] ähnlich, bieten aber noch zusätzliche Funktionalitäten an.
- Mappen erscheinen als senkrechte, farbige Karteireiter links von der Baumansicht der Snippets.

Funktionalität einer Mappe:

Bis auf die Erstellung einer neuen Mappe beziehen sich alle Funktionen auf die aktuelle Mappe.

- Mappen können erstellt, gelöscht und umbenannt werden.
- Die Anordnung von Mappen kann per Drag & Drop geändert werden.
- Der Zugriff auf eine Mappe kann mit einem Kennwort geschützt werden.
- Jeder Mappe kann eine individuelle Farbe zugeordnet werden. Der zugehörige Karteireiter erscheint dann in dieser Farbe.
- Mappen können in eine Austausch-Datei gespeichert werden bzw. von einer Austausch-Datei geladen werden.
- Es kann eine Liste der in einer Mappe enthaltenen Snippets gedruckt werden.

Kennwortschutz einer Mappe:

Der Zugriff auf eine Mappe kann mit einem Kennwort geschützt werden. Das bedeutet, dass jeder Zugriff auf die Mappe verweigert wird, wenn nicht zuvor das Kennwort korrekt eingegeben wurde.

Nach Eingabe des Kennworts wird die Mappe als geöffnet markiert (offenes Schloss als Symbol) und das Kennwort wird im Weiteren nicht mehr abgefragt. Um den Schutz erneut zu aktivieren muss die Mappe [geschlossen](#)^[18] werden. Nach einem Programmstart sind automatisch alle Mappen wieder geschlossen.

Ob eine Mappe durch ein Kennwort geschützt ist, erkennt man am Symbol auf dem Karteireiter. Hat die Mappe ein offenes oder geschlossenes Schloss, so ist sie geschützt.

Der Inhalt von Mappen wird beim Löschen abgelegt im:

[Papierkorb](#)^[34]

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie eine neue Mappe an](#)^[16]
- [So löschen Sie eine Mappe](#)^[17]
- [So benennen Sie eine Mappe um](#)^[17]
- [So ändern Sie die Farbe einer Mappe](#)^[18]
- [So verschieben Sie eine Mappe](#)^[17]
- [So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort](#)^[17]
- [So ändern Sie das Kennwort einer Mappe](#)^[18]
- [So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe](#)^[18]
- [So schliessen Sie eine Mappe](#)^[18]

Vorgehensweisen

[So legen Sie eine neue Mappe an](#)^[16]

[So löschen Sie eine Mappe](#)^[17]

[So benennen Sie eine Mappe um](#)^[17]

[So verschieben Sie eine Mappe](#)^[17]

[So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort](#)^[17]

[So schliessen Sie eine Mappe](#)^[18]

[So ändern Sie das Kennwort einer Mappe](#)^[18]

[So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe](#)^[18]

[So ändern Sie die Farbe einer Mappe](#)^[18]

So legen Sie eine neue Mappe an**So legen Sie eine neue Mappe an:**

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Neue Mappe...](#)^[6].
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Namen der Mappe eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und es erscheint ein neuer Karteireiter mit dem angegebenen Namen.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

- Nach dem Anlegen einer Mappe wird die Mappe automatisch aktiviert
- Der neuen Mappe wird automatisch eine Farbe zugewiesen, die Sie danach [ändern](#)^[18] können.

So löschen Sie eine Mappe

So löschen Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Mappe löschen](#)^[6].
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Löschen der Mappe bestätigen müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen. Der Karteireiter wird entfernt, sein Inhalt in den Papierkorb verschoben und es wird die nächste verfügbare Mappe angezeigt.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

So benennen Sie eine Mappe um

So benennen Sie eine Mappe um:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Mappe umbenennen...](#)^[6].
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Namen der Mappe eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und der Karteireiter zeigt den neuen Namen der Mappe an.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

So verschieben Sie eine Mappe

So verschieben Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie den Karteireiter der Mappe aus, die Sie verschieben möchten. Der Name der Mappe erscheint dann auf dem Karteireiter von einem gepunkteten Rahmen umgeben.
2. Ziehen Sie den Karteireiter mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt im Bereich der Karteireiter. Dieser wird durch einen kleinen grünen Pfeil markiert.

So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort

So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Kennwort vergeben...](#)^[6].
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Kennwort der Mappe zweimal eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und der Karteireiter zeigt nun als Symbol ein offenes Schloss an. Dies bedeutet, dass die Mappe nun durch ein Kennwort geschützt und geöffnet ist.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Mappe noch kein Kennwort hat.

So schliessen Sie eine Mappe

So schliessen Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Mappe schliessen](#)^[6].

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde und die Mappe geöffnet ist.
- Nach dem Schliessen wird die nächste Mappe aktiviert.

So ändern Sie das Kennwort einer Mappe

So ändern Sie das Kennwort einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Kennwort ändern...](#)^[6].
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das neue Kennwort der Mappe zweimal eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde.

So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe

So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Kennwort entfernen...](#)^[6].

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde.

So ändern Sie die Farbe einer Mappe

So ändern Sie die Farbe einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Mappe, Mappenfarbe ändern...](#)^[6].
2. Anschließend wählen Sie eine der acht vordefinierten Farben oder 'Benutzerdefiniert...' aus. Bei Letzterem erscheint ein Dialog, in dem Sie den Farbton selbst festlegen können.
3. Am Ende der Aktion erscheint nun der Karteireiter der Mappe in der gewählten Farbe.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

Snippets

[Überblick: Snippets](#)^[19]
[Snippet-Informationen](#)^[19]
[Snippet-Typen](#)^[20]
[Snippets suchen](#)^[37]
[Vorgehensweisen](#)^[33]

Überblick: Snippets

Was ist ein "Snippet"?

- Als Snippet ("Schnipsel") wird eine Information bezeichnet, die in SnippetCenter festgehalten werden kann. Ein Snippet kann z.B. ein Text, ein Bild, eine Datei, ein Codefragment etc. sein.

Diese Snippets können Sie in SnippetCenter anlegen:

-  [Text Snippet](#)^[21]
-  [Code Snippet](#)^[22]
-  [Diagramm Snippet](#)^[23]
-  [PDF Snippet](#)^[25]

Folgende Snippets können alleinstehend oder als Anhang zu einem anderen Snippet angelegt werden:

-  [Anmerkung](#)^[26]
-  [Datei](#)^[27]
-  [Dateiverknüpfung](#)^[28]
-  [Internet-URL](#)^[29]
-  [Kontakt](#)^[30]

Zur strukturierten Ablage von Snippets können angelegt werden:

-  [Ordner](#)^[20]

Snippets werden beim Löschen abgelegt im:

-  [Papierkorb](#)^[34]


Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

Snippet-Informationen

Verwendung von Snippet-Informationen

Klicken Sie am unteren Rand des SnippetCenter-Fensters auf den Reiter "Informationen" um eine Seite mit Feldern anzuzeigen, die Sie mit zusätzlichen Informationen zu dem Snippet füllen können.



Folgende Zusatzinformationen stehen zur Verfügung:

- Überschrift (wird auch in der Baumansicht dargestellt)
- Titel
- Thema
- Beschreibung
- Stichwörter
- Autor
- Letzte Änderung (wird automatisch vom Programm gesetzt)
- Erstellungsdatum und -uhrzeit
- Bewertung (Wert zwischen 1 und 5, kann gesetzt werden um wichtigere Snippets bei Suchanfragen schneller zu finden)

Snippet-Typen

- [Ordner](#) ^[20]
- [Text Snippets](#) ^[21]
- [Code Snippets](#) ^[22]
- [Diagramm Snippets](#) ^[23]
- [PDF Snippets](#) ^[25]
- [Anmerkungen](#) ^[26]
- [Dateianhänge](#) ^[27]
- [Dateiverknüpfungen](#) ^[28]
- [Internet-URLs](#) ^[29]
- [Kontakte](#) ^[30]

Ordner

Verwendung von Ordnern



Ordner dienen der strukturierten Ablage Ihrer Snippets in SnippetCenter. Sie können beliebig viele Ordner erstellen, diese beliebig benennen und verschachteln. Jeder Ordner kann eine unbegrenzte Anzahl von Snippets und Unterordnern aufnehmen.

Vorgehensweisen:

Das Anlegen, Löschen und Verschieben von Ordnern funktioniert wie bei allen Snippets:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) ^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#) ^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) ^[34]


Text Snippets

Verwendung von Text Snippets



Text Snippets können formatierten Text und eingebettete Grafiken beinhalten.

Das Aussehen und die Struktur des Textes kann wie in einer Textverarbeitung durch Formatierung beeinflusst werden. SnippetCenter stellt in der Symbolleiste für Text Snippets zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die Textformatierung (z.B. Schriftart) zu verändern. Zum Bearbeiten des Texts unterstützt SnippetCenter z.B. Drag'n'Drop zum Verschieben und Kopieren von Text.



Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:


- Schriftart
- Schriftgröße
- Schriftgrad: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Schriftfarbe
- Zeichenausrichtung: Hochgestellt, Tiefgestellt
- Absatzausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
- Absatzformate: Aufzählung, Nummerierung
- Einrücken, Ausrücken
- Bild einfügen
- Öffnen
- Speichern unter
- Drucken
- Tabulatoren: Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig, Dezimal im Lineal
- Erstzeileinzug und Einzug im Lineal

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

Code Snippets**Verwendung von Code Snippets**

Code Snippets können Programmcode in verschiedenen Programmiersprachen beinhalten. Durch Angabe der gewünschten Programmiersprache im Listenfeld Syntax unterstützt SnippetCenter die farbliche Syntaxhervorhebung von über 30 verbreiteten Programmiersprachen bzw. Textdateiformaten. Der integrierte Editor unterstützt viele von Entwicklungsumgebungen bekannte Eigenschaften, z.B. automatisches Ein- und Ausrücken. Zum Bearbeiten des Texts unterstützt SnippetCenter z.B. Drag'n'Drop zum Verschieben und Kopieren von Text.

**Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Syntaxhervorhebung (Auswahl aus Liste)
- Öffnen
- Speichern unter
- Drucken
- Code-Vorlagen bei Drücken von STRG-J (nur bei bestimmten Syntax-Typen)
- Setzen von Positionsmarken mit STRG-UMSCHALT-1..0

- Gehen zu Positionsmarken mit STRG-1..0

Siehe auch

- [Tastaturkürzel](#)^[8]

Unterstützte Syntaxhervorhebungen:

- ASP in HTML (VBScript)
- ASP in HTML
- Assembler
- AWK Script
- MS-DOS Batch Language
- C
- Clipper
- C++ (Builder)
- Cascading Style Sheets, level 1
- Cascading Style Sheets, level 2
- DFM Files (Delphi)
- Fortran
- FoxPro
- HTML
- INI files
- Java
- JavaScript
- JavaScript in HTML
- Microsoft IDL
- Modula-2
- Oberon
- Object Pascal
- Perl
- PHP in HTML
- PL/SQL
- Python
- Resource .RC files
- SQL (Oracle)
- Tcl/Tk
- VisualBasic
- VBScript
- VBScript in HTML

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]


Diagramm Snippets

Verwendung von Diagramm Snippets



Diagramm Snippets können einfache Skizzen oder komplexe Diagramme beinhalten.

Mittels verschiedener grafischer Grundelemente (Rechtecke, Kreise, Vielecke) können Diagramme unterschiedlichster Gattungen schnell und effizient gezeichnet werden. Die Grafikelemente können mit Beschriftungen versehen und durch Linien oder Pfeile miteinander verbunden werden. Verbindungen sind an die Ursprungselemente gebunden und bleiben auch beim Verschieben der Elemente erhalten. Durch einfaches Anlegen von Knickpunkten können Verbindungen übersichtlich zwischen den Elementen verlegt werden.



Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:

- Element erstellen: Rechteck, Kreis/Ellipse, gerundetes Rechteck, Raute, Sechseck, Dreieck/Pfeil, Verbindung
- Zoom: Vergrößern, Verkleinern
- Linienbreite, Linienfarbe
- Textausrichtung
- Anordnung: Nach oben, Nach unten
- Gruppieren von Elementen
- Linienenden für Verbindungen: Keine, Pfeil, Rechteck, Kreis
- Linienführung der Verbindungen: Gerade, Bogenform, Rechteckig
- Schriftart
- Schriftgröße
- Schriftgrad: Fett, Kursiv, Unterstrichen
- Schriftfarbe
- Füllfarbe
- Öffnen
- Speichern unter
- Drucken

Um ein Element zu verschieben, markieren Sie das Element mit der Maus und ziehen Sie das Element dann mit gedrückter linker Maustaste an seinen Bestimmungsort.

Die Größe eines Elements ändern Sie durch Markieren des Elements mit der Maus und durch Verschieben eines der äusseren Markierungspunkte des Elements mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste.

Um eine Elementbeschriftung zu bearbeiten, markieren Sie das Element mit der Maus und klicken Sie nach kurzer Wartezeit nochmals auf das Element um den integrierten Editor anzuzeigen. Klicken Sie neben das Element um den Vorgang abzuschließen und die neue Beschriftung zu übernehmen. Drücken Sie ESC um den Vorgang abzubrechen.

Einen Knickpunkt in einer Verbindung oder Linie legen Sie an, indem Sie die Linie mit der Maus markieren und dann am gewünschten Punkt auf die Linie klicken und bei gedrückter Maustaste diesen neu entstandenen Knickpunkt an seinen Bestimmungsort verschieben. Möchten Sie einen Knickpunkt wieder löschen, klicken Sie einmal auf den Punkt ohne ihn dann zu verschieben.

Verbindungen können durch Verschieben ihrer Endpunkte an andere Stellen des Quell- bzw. Zielobjekts oder auf andere Objekte

umgehängt werden.

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]


PDF Snippets

Verwendung von PDF Snippets



PDF Snippets können PDF Dokumente beinhalten.

Die verknüpften PDF Dateien werden innerhalb von SnippetCenter gespeichert, so dass nach dem Einlesen kein Zugriff auf das Original-Dokument mehr bestehen muss.



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Auswählen
- Speichern unter
- Öffnen mit: hier haben Sie die Möglichkeit, das PDF Dokument mit externen Programmen anzusehen bzw. zu bearbeiten. Die zur Verfügung stehenden Programme können in den [Einstellungen](#)^[35] gepflegt werden.
- PDF Annotator: Ist das Programm [PDF Annotator](#) installiert, so erscheint zusätzlich ein Button mit der Aufschrift 'PDF

Annotator' in der Menüleiste. Darüber kann das aktuelle PDF Dokument in den PDF Annotator geladen und bearbeitet werden.

Falls Sie PDF Snippets mit dem Befehl "Öffnen mit" bearbeiten und dabei Änderungen vornehmen und speichern, so speichert SnippetCenter diese Änderungen automatisch nachdem die externe Anwendung wieder geschlossen wird. Dies gilt auch für PDF Snippets, die mit [PDF Annotator](#) bearbeitet wurden.

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]


Anmerkungen

Verwendung von Anmerkungen



Anmerkungen können einfach formatierten Text beinhalten.

Mit Hilfe von Anmerkungen können Sie kurze Bemerkungen an ein anderes Snippet anhängen. Die Anmerkungen sind vergleichbar mit Text Snippets, können jedoch nicht so umfassend formatiert werden.



Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:

- Schriftgrad: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucken


Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) ^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#) ^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) ^[34]

Dateianhänge**Verwendung von Dateianhängen**

Dateianhänge können Dateien beliebigen Typs beinhalten.

Mit Hilfe von Dateianhängen können Sie beliebige Dateien an ein anderes Snippet anhängen. Die Dateien werden dabei innerhalb der SnippetCenter-Datenbank gespeichert.

**Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Auswählen
- Speichern unter
- Gehe zu / Öffnen (Öffnet die Datei mit dem für den Dateityp vorgesehenen Programm. Eine Datei mit der Dateierdung .txt wird z.B. mit Ihrem Standard-Texteditor geöffnet.)


Falls Sie Dateien mit dem Befehl "Gehe zu / Öffnen" bearbeiten und dabei Änderungen vornehmen und speichern, so speichert SnippetCenter diese Änderungen automatisch nachdem die Datei wieder geschlossen wird.

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) ^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#) ^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) ^[34]

Dateiverknüpfungen**Verwendung von Dateiverknüpfungen**

Dateiverknüpfungen können Verknüpfungen zu Dateien beliebigen Typs beinhalten. Mit Hilfe von Dateianhängen können Sie beliebige Dateiverknüpfungen an ein anderes Snippet anhängen. Die Dateien werden dabei nicht innerhalb der SnippetCenter Datenbank gespeichert, es wird lediglich ein Verweis auf eine an einem anderen Ort liegende Datei gespeichert.

**Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Auswählen
- Gehe zu / Öffnen (Öffnet die Datei mit dem für den Dateityp vorgesehenen Programm. Eine Datei mit der Dateierdung .txt wird z.B. mit Ihrem Standard-Texteditor geöffnet.)

Anmerkungen

- Es können sowohl absolute Pfade zu lokalen Dateien, als auch relative Pfade angegeben werden. Relative Pfade sind in Bezug zum Installationsverzeichnis von SnippetCenter zu verstehen, z.B. "Dateien\Text.txt" bezeichnet die Datei "C:\Programme\SnippetCenter\Dateien\Text.txt" (abhängig vom Installationsverzeichnis).


Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

Internet-URLs

Verwendung von Internet-URLs

Internet-URLs können Adressen zu Webseiten beinhalten.
Mit Hilfe von URLs können Sie Internet-Adressen an ein anderes Snippet anhängen.

**Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Gehe zu (Öffnet die URL in Ihrem Standard-Internetbrowser.)

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]


- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

Kontakte

Verwendung von Kontakten



Kontakte beinhalten Namen und Adressdaten einer Person.
Mit Hilfe von Kontakten können Sie die Adresse eines Ansprechpartners an ein anderes Snippet anhängen.



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Erstellen einer neuen Email mit Ihrem Standard-Mailprogramm.
- Öffnen der Website in Ihrem Standard-Internetbrowser.

Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]
- [So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

Snippets suchen

[Snippets suchen](#)^[31]
[Suchoptionen](#)^[32]
[Syntax](#)^[33]

Snippets suchen

Verwendung der Suchfunktion:

Allgemein:


- In der Grundeinstellung werden bei der Suche die in den [Informationen](#)^[19] hinterlegten Daten durchsucht.
- Es werden alle Mappen durchsucht, die keinen [Kennwortschutz](#)^[16] haben oder die bereits geöffnet wurden.

Eingabe des Suchbegriffs:

- Klicken Sie oben links auf den Schalter "Suchen" um die Suchseite anzuzeigen.
- Geben Sie dann den gewünschten Suchbegriff ein und drücken Sie die EINGABE-Taste oder den Schalter mit dem Lupen-Symbol.

Anzeige der Suchergebnisse:

- Wählen Sie ein Snippet aus der Ergebnisliste um das gefundene Snippet anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie auf ein Snippet in der Ergebnisliste um zur Baumansicht zurückzugelangen oder wählen Sie den Schalter "Snippets" oben links im Fenster.



Suchoptionen

Suchoptionen:

Um die Suche genauer steuern zu können, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Um die Optionen anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Wort 'Suchoptionen'. Dadurch öffnet sich darunter die Dialog mit Optionen.

Volltextsuche:

- Möchten Sie nicht nur in den [Informationsfeldern](#) der Snippets suchen, sondern auch die Inhalte der Snippets durchsuchen, wählen Sie die Option Volltextsuche an.
- Die Volltextsuche kann nur für Snippets ausgeführt werden, die für das Durchsuchen ihrer Inhalte geeignet sind. Geeignet sind: [Text Snippets](#), [Code Snippets](#), [Diagramm Snippets](#), [Anmerkungen](#), [Internet-URLs](#), [Dateiverknüpfungen](#) (nur Pfad und Dateiname) und [Kontakte](#).
- Abhängig vom Typ des Snippets sind bestimmte, häufig vorkommende Begriffe (z.B. begin in Code Snippets) von der Volltextsuche ausgeschlossen.
- Falls die Suche nach den genauen Worten kein Ergebnis bringt, wird automatisch die Suche nach Wörtern, die mit dem Suchbegriff beginnen, wiederholt.

Ganze Worte:

- Ist diese Option deaktiviert, so findet die Suche alle Begriffe, die mit dem eingegebenen Wort beginnen. Wollen Sie eine Suche durchführen, die genau die eingegebenen Begriffe findet, so aktivieren Sie diese Option.

max. Trefferanzahl:

- Hier können Sie angeben, wieviele Snippets maximal gefunden werden sollen. Ist diese maximale Anzahl erreicht, so bricht die Suche ab.

Syntax

Syntax:

Mittels der Operatoren **UND**, **ODER** und **NICHT** kann eine komplexe Suche durchgeführt werden.

- **Wort1 Wort2** sucht alle Snippets, die Wort1 oder Wort2 beinhalten.
- **Wort1 ODER Wort2** sucht alle Snippets, die Wort1 oder Wort2 beinhalten.
- **Wort1 UND Wort2** sucht alle Snippets, die sowohl Wort1 als auch Wort2 beinhalten.
- **NICHT Wort1** sucht alle Snippets, die Wort1 nicht beinhalten.
- **Klammern** sind zugelassen: Wort1 UND (Wort2 ODER Wort3) sucht alle Snippets, die Wort1 und zusätzlich Wort2 oder Wort3 beinhalten.

Beispiele:

- **(Delphi ODER Clipper) UND NICHT (datei ODER dateiverknüpfung)**
- **beispiel datei delphi** entspricht **beispiel ODER datei ODER delphi**

Vorgehensweisen

[So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]

[So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen](#)^[33]

[So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]

[So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

So legen Sie ein neues Snippet an

So legen Sie ein neues Snippet an:

1. Wählen Sie in der Baumansicht den Ordner oder das Snippet aus, unter dem das neue Snippet erstellt werden soll.
2. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Snippet, Neu](#)^[7] und den Typ des Snippets, das Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie nun eine [Überschrift](#)^[19] für das neu erstellte Snippet ein.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sie können auch Daten aus anderen Programmen mittels [Ziehen und Ablegen](#)^[33] als neue Snippets einfügen.
- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)^[19] eingeben.

So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen

So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen:

Es besteht die Möglichkeit, durch Ziehen und Ablegen von Dateien, Text, URLs auf SnippetCenter neue Snippets zu erzeugen. Diese werden stets auf der obersten Ebene innerhalb der aktiven Mappe erstellt.

1. Wählen Sie das gewünschte Objekt (Datei, URL, Text) aus und ziehen Sie es mit der Maus auf SnippetCenter.

2. Es erscheint ein Dialog, der Ihnen eine Auswahl zum Objekt passender Snippet-Typen anzeigt.
3. Es wird ein neues Snippet von dem gewünschten Typ erstellt und das Objekt entsprechend eingefügt.

Anmerkungen

- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)^[19] eingeben.

So löschen Sie ein Snippet

So löschen Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Bearbeiten, Löschen](#)^[5].

Verwendung des Papierkorbs

- Alle gelöschten Snippets werden zunächst in den Papierkorb verschoben.
- Um die Snippets endgültig zu löschen, klicken Sie den Papierkorb an und wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Datei, Papierkorb leeren](#)^[5].
- Um Dateien ohne Verwendung des Papierkorbs zu löschen, halten Sie während dem Löschen die UMSCHALT-Taste gedrückt.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Natürlich können Sie das zu löschende Snippet auch direkt in den Papierkorb [verschieben](#)^[34].

So verschieben Sie ein Snippet

So verschieben Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Snippet mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sind mehrere Mappen vorhanden, so können Snippets auch in eine andere Mappe verschoben werden. Wird dabei ein Snippet mit der Maus verschoben, so wird es in der neuen Mappe in die oberste Ebene eingefügt. Mit Hilfe von Ausschneiden, Kopieren & Einfügen kann ein Snippet dagegen gezielt an einen bestimmten Ort in einer anderen Mappe eingefügt werden.

Einstellungen

[Überblick: Einstellungen](#)^[34]

[Darstellung](#)^[35]

[Snippets](#)^[36]

[Datenbank](#)^[36]

[Wartung](#)^[37]

Überblick: Einstellungen

Einstellungen

Über den Menüpunkt [Extras/Einstellungen...](#)^[7] kann auf die Einstellungen von SnippetCenter zugegriffen:

- **Darstellung**
 - [Allgemein](#)^[36]
- **Snippets**
 - [PDF](#)^[36]
- **Datenbank**
 - [Speicherort](#)^[36]
 - [Verschlüsselung](#)^[36]
 - [Schreibschutz](#)^[37]
- **Wartung**
 - [Programmstart](#)^[37]
 - [Update-Assistent](#)^[14]

Darstellung

[Allgemein](#)^[35]

Allgemein

Allgemeine Anzeigoptionen:

In den Infobereich minimieren:

Durch Auswählen dieser Option erscheint das Programmsymbol nicht mehr in der Taskleiste sondern im Infobereich als kleines Symbol. Dieses verschwindet wieder, sobald das Programmfenster wieder angezeigt wird.

Handhabung des Symbols im Infobereich:

Ein Klick mit der linken Maustaste auf dieses stellt das Programmfenster wieder her und anklicken mit der rechten Maustaste öffnet ein Menü, über das SnippetCenter beendet bzw. das Programmfenster angezeigt werden kann.

Beim Schliessen minimieren:

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn 'In den Infobereich minimieren' aktiv ist. Sie bewirkt, daß das Programm beim Beenden mittels des 'Schliessen'-Schalters über das Fenstermenü nicht geschlossen, sondern in den Infobereich minimiert wird. Zum Beenden des Programms muß dann der Menüpunkt 'Datei / Beenden' oder 'Beenden' aus dem Menü des Symbols im Infobereich verwendet werden.

Snippets

[PDF](#)^[35]

PDF

Öffnen mit:

Hier können Sie festlegen, mit welchen externen Anwendungen ein PDF Snippet bearbeitet werden kann. Die hier eingetragenen Anwendungen erscheinen in der gleichen Reihenfolge dann als Auswahlliste des Schalters 'Öffnen mit ...' in der Inhalts-Ansicht von PDF Snippets.

- **Neue Anwendung hinzufügen:** diese erfolgt mittels des Schalters . Es öffnet sich automatisch ein Dateiauswahldialog mit dem die gewünschte Anwendung bestimmt werden kann. Durch Auswahl einer Anwendung wird dann das Feld 'Name' mit dem Namen der Anwendung vorbelegt und als Parameter ""%1"" eingetragen. Sowohl der Name als auch die Parameter

können nach Bedarf angepaßt werden. Für Parameter ist darauf zu achten, das mit "%1" immer das zu öffnende PDF Dokument eingetragen wird.

- **Anwendung entfernen:** Wählen Sie dazu die gewünschte Anwendung aus und drücken Sie den Schalter 
- Mit Hilfe der Schalter  und  kann die Reihenfolge der Anwendungen verändert werden.

Beispiel:

Ist zum Beispiel PDF Annotator installiert, so kann dieser mit den folgenden Einträgen aufgerufen werden:

Bezeichnung	Pfad	Parameter
PDF Annotator	"C:\Programme\PDFAnnotator\PDFAnnotator.exe"	"%1"

Datenbank

[Speicherort](#) ^[36]
[Verschlüsselung](#) ^[36]
[Schreibschutz](#) ^[37]

Speicherort

Speicherort:

Hier können Sie festlegen, unter welchen Pfad die Datenbank gesucht werden soll. Sie können so auch den ursprünglichen Speicherort der Daten von SnippetCenter selbst anpassen:

- Kopieren Sie den kompletten Inhalt des angegebenen Speicherortes in ein Verzeichnis Ihrer Wahl
- Ändern Sie den Speicherort auf dieses Verzeichnis
- Durch Übernehmen der Änderungen wird die neue Datenbank aktiviert.

Anmerkungen

- Wird ein neuer Pfad eingegeben, so überprüft das Programm beim Übernehmen der Einstellungen, ob unter dem angegebenen Pfad auch eine Datenbank existiert.
- Eine weitere Verwendungsmöglichkeit besteht darin, mehrere verschiedene Datenbanken auf einem Rechner zu haben.

Verschlüsselung

Verschlüsselung:

In der Grundeinstellung werden die Daten von SnippetCenter unverschlüsselt in einer Datenbank gespeichert. Dadurch ist es möglich, die Daten auch mit Hilfe eines beliebigen Texteditors direkt in den Dateien der Datenbank anzusehen. Um dies zu verhindern, kann die Datenbank verschlüsselt werden.

Verschlüsselung verwenden:

Durch Anhaken dieses Feldes wird die Verschlüsselung der Datenbank aktiviert (sobald die Änderungen übernommen werden). Ein Löschen des Feldes deaktiviert die Verschlüsselung wieder und die Daten sind wieder im Klartext sichtbar.

Kennwort verwenden:

Ist die Verschlüsselung aktiv, so können Sie hier ein Kennwort für die Datenbank vergeben, das beim Start von SnippetCenter abgefragt wird und das für die Verschlüsselung der Datenbank verwendet wird.

Kennwort speichern:

Verwenden Sie diese Option, um die Abfrage des Kennworts beim Programmstart zu unterdrücken.

Anmerkungen

- Durch die Verschlüsselung verlangsamt sich der Zugriff auf die Daten und es kann zu Wartezeiten kommen.
- **wichtiger Hinweis:** bei Verwendung der Verschlüsselung gilt für PDF Snippets, daß zwar das **Snippet** selbst **verschlüsselt** in der Datenbank abgelegt ist, das **zugehörige PDF** aber weiter **unverschlüsselt** gespeichert wird!

Schreibschutz

Schreibschutz:

Hier können Sie festlegen, ob Änderungen am Datenbestand von SnippetCenter zulässig sind:

Schreibschutz setzen: aktiviert den Schreibschutz

Kennwort zum Aufheben des Schreibschutzes: Um zu vermeiden, dass der Schreibschutz durch einfaches Deaktivieren wieder aufgehoben wird, kann man durch Auswählen dieser Option erreichen, daß Änderungen am Schreibschutz durch eine Kennwortabfrage geschützt sind. Die Abfrage erfolgt bei Änderungen im Optionsdialog bei der Übernahme der Änderungen bzw. beim Umschalten im [Menü](#)^[5].

Kennwort: Das Kennwort muß aus mindestens drei Zeichen bestehen und zur Sicherheit doppelt eingegeben werden.

Wartung

[Programmstart](#)^[37]
[Update-Assistent](#)^[14]

Programmstart

SnippetCenter starten:

Hier können Sie festlegen, wie SnippetCenter gestartet werden soll:

SnippetCenter automatisch mit Windows starten: Ist diese Option gesetzt, so wird SnippetCenter automatisch gestartet, sobald Windows gestartet wird.

Minimiert starten: Bei Programmstart wird das Fenster sofort minimiert; es erscheint also entweder in der Taskleiste oder im Infobereich.

Update-Assistent

Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)^[13]
[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)^[13]
[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)^[13]

Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)^[44] herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

Typische Vorgehensweisen

[So legen Sie ein neues Snippet an](#)^[33]

[So löschen Sie ein Snippet](#)^[34]

[So verschieben Sie ein Snippet](#)^[34]

[So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#)^[17]

So legen Sie ein neues Snippet an

So legen Sie ein neues Snippet an:

1. Wählen Sie in der Baumansicht den Ordner oder das Snippet aus, unter dem das neue Snippet erstellt werden soll.
2. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Snippet, Neu](#)^[7] und den Typ des Snippets, das Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie nun eine [Überschrift](#)^[19] für das neu erstellte Snippet ein.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sie können auch Daten aus anderen Programmen mittels [Ziehen und Ablegen](#)^[33] als neue Snippets einfügen.
- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)^[19] eingeben.

So löschen Sie ein Snippet

So löschen Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Bearbeiten, Löschen](#)^[5].

Verwendung des Papierkorbs

- Alle gelöschten Snippets werden zunächst in den Papierkorb verschoben.
- Um die Snippets endgültig zu löschen, klicken Sie den Papierkorb an und wählen Sie im [Menü](#)^[4] den Punkt [Datei, Papierkorb leeren](#)^[5].
- Um Dateien ohne Verwendung des Papierkorbs zu löschen, halten Sie während dem Löschen die UMSCHALT-Taste gedrückt.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Natürlich können Sie das zu löschende Snippet auch direkt in den Papierkorb [verschieben](#)^[34].

So verschieben Sie ein Snippet

So verschieben Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Snippet mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt.


Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sind mehrere Mappen vorhanden, so können Snippets auch in eine andere Mappe verschoben werden. Wird dabei ein Snippet mit der Maus verschoben, so wird es in der neuen Mappe in die oberste Ebene eingefügt. Mit Hilfe von Ausschneiden, Kopieren & Einfügen kann ein Snippet dagegen gezielt an einen bestimmten Ort in einer anderen Mappe eingefügt werden.

So ändern Sie die Anordnung der Symbole in Symbolleisten

So ändern Sie die Anordnung der Symbole:

1. Wählen Sie im **Menü** ^[4] den Punkt [Ansicht, Symbolleisten, Anpassen](#) ^[8].
2. Wählen Sie **Befehle**.
3. Ziehen Sie Symbole aus dem Fenster Anpassen auf eine Symbolleiste um diese hinzuzufügen oder ziehen Sie Symbole aus den Symbolleisten heraus um diese zu entfernen.



Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.
- Um weitere Einstellungen für ein Symbol vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol.

Tipps und Tricks

[Startparameter](#) ^[2]
[Tastaturkürzel](#) ^[8]

Startparameter

Mit Startparametern können bestimmte Aktionen oder Funktionen von SnippetCenter direkt bei Programmstart ausgeführt werden, ohne dass eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich ist. Auf diese Weise können z.B. Funktionen direkt durch eine Verknüpfung auf dem Desktop ausgeführt werden, die sonst nur über das [SnippetCenter Menü](#) ^[4] erreichbar sind.

Diese Startparameter stehen zur Verfügung:

- **/DB:"<path>"**

Geben Sie den absoluten Pfad zu einem alternativen SnippetCenter-Datenbank-Verzeichnis an, um diese Datenbank zu verwenden. Normalerweise verwendet SnippetCenter die Datenbank im Unterverzeichnis Data des Installationsverzeichnisses (z.B. C:\Programme\SnippetCenter\Data).

- **/OptimizeDB**

Führt eine Optimierung der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Optimierung durchzuführen. Falls Sie bei Verwendung einer großen Datenbank Performance-Probleme feststellen, führen Sie von Zeit zu Zeit die Optimierung durch.

Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Optimierung starten.

- **/RepairDB [/full]**

Führt eine Reparatur der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Reparatur durchzuführen. Falls Sie z.B. nach einem Systemabsturz oder nach dem Ausschalten des Rechners ohne den Rechner vorher heruntergefahren zu haben, Probleme mit SnippetCenter wahrnehmen, führen Sie die Reparatur durch. Verwenden Sie zusätzlich den Parameter /full, wenn weiterhin Probleme auftreten

Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Reparatur starten.

- **/Minimized**

Startet SnippetCenter so, dass das Fenster nach Programmstart minimiert ist.

- **/ReadOnly**

Startet SnippetCenter in einem schreibgeschützten Modus. Es sind dann keinerlei Änderungen mehr möglich.

- **/NoSplash**

Startet SnippetCenter ohne den Startbildschirm.

So verwenden Sie Startparameter:

- [So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)^[3]
- [So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)^[3]

Anmerkungen

- Falls SnippetCenter noch nicht läuft (noch nicht gestartet wurde) werden Startparameter beim Start von SnippetCenter sofort ausgeführt.
- Falls SnippetCenter bereits läuft (schon gestartet wurde) ist es möglich, SnippetCenter erneut mit Startparametern aufzurufen. Die Parameter werden an das laufende Programm weitergegeben und ausgeführt.

Syntax:

SnipCent.exe [/DB:<path>] [/OptimizeDB] [/RepairDB [/full]] [/Minimize] [/ReadOnly]

Tastaturkürzel

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb der Baumansicht der [Snippets](#)^[19]:

- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)^[5]
- STRG-C [Kopieren](#)^[5]
- STRG-X [Ausschneiden](#)^[5]
- DEL [Löschen](#)^[5]
- STRG-V [Einfügen](#)^[5]
- STRG-ALT-↑ [Snippet nach oben verschieben](#)^[34]
- STRG-ALT-↓ [Snippet nach unten verschieben](#)^[34]
- STRG-ALT-← [Snippet in übergeordneten Ordner verschieben](#)^[34]
- STRG-ALT-→ [Snippet in vorhergehenden Ordner verschieben](#)^[34]

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb aller [Snippets](#)^[19] (soweit unterstützt):

- ALT-RÜCK [Rückgängig](#)^[5]
- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)^[5]
- STRG-C [Kopieren](#)^[5]
- STRG-X [Ausschneiden](#)^[5]
- DEL [Löschen](#)^[5]
- STRG-V [Einfügen](#)^[5]
- STRG-A [Alles markieren](#)^[5]

Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb von [Code-Snippets](#)^[22]:

Textbearbeitung

- STRG-UMSCH-I Einrücken
- STRG-UMSCH-U Ausrücken

Suchen und ersetzen

- STRG-F Suchen
- STRG-R Ersetzen

Navigation

- STRG-UMSCH-1 Setze Positionsmarke 1
- STRG-UMSCH-2 Setze Positionsmarke 2
- ...
- STRG-UMSCH-0 Setze Positionsmarke 10
- STRG-1 Gehe zu Positionsmarke 1
- STRG-2 Gehe zu Positionsmarke 2
- ...
- STRG-0 Gehe zu Positionsmarke 10

Code-Vorlagen

- STRG-J Öffne Liste der Code-Vorlagen

Installation, Deinstallation, Updates

[SnippetCenter installieren](#)^[4↑]

[SnippetCenter deinstallieren](#)^[4↑]

[Updates zu SnippetCenter](#)^[42↑]

SnippetCenter installieren

So installieren Sie SnippetCenter auf Ihrem System:

1. SnippetCenter wird in der Regel in einer Datei mit Namen **SnipCent.exe** ausgeliefert. Zur Installation des Produkts führen Sie diese Datei aus, z.B. durch Doppelklick auf die Datei im Windows Explorer. Falls Sie das Produkt auf CD erhalten haben, legen Sie die CD ein und geben Sie unter **Start, Ausführen D:Setup** ein (Ersetzen Sie **D** gegebenenfalls durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerks).
2. Der Installationsassistent führt Sie durch den kompletten Installationsprozeß, kopiert die benötigten Dateien auf Ihre Festplatte und richtet die Anwendung für Sie ein. Wenn Sie bei der Beantwortung der gestellten Fragen unsicher sind, verwenden Sie einfach die voreingestellten Werte. Alle Einstellungen können später wieder geändert werden.

Anmerkungen

- Systemvoraussetzungen: Windows 98, ME, NT 4, 2000, 2003 oder XP

SnippetCenter deinstallieren

So entfernen Sie SnippetCenter endgültig von Ihrem System:

1. Wählen Sie **Datei, Beenden** um SnippetCenter zu schließen.
2. Wählen Sie **Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Software**.
3. Wählen Sie in der Liste installierter Programme das Produkt **SnippetCenter** aus und drücken Sie den Schalter **Ändern/Entfernen**.

Updates zu SnippetCenter

Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)^[15]

[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)^[15]

[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)^[15]

Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)^[44] herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

Kaufen, Bestellen

[Wie kaufen / bestellen?](#)^[42]

[Preise](#)^[43]

Wie kaufen / bestellen?

Preise:

Es gilt die jeweils aktuelle [Preisliste](#)^[43].

Mögliche Zahlungsweisen:

- **Kreditkarte:** Visa, MasterCard/Eurocard, American Express, Diners Club, JCB
- **Debit Cards:** Solo, Switch (UK)
- **Online-Überweisung:** Innerhalb Deutschlands
- **Überweisung:** Konten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Finnland, Japan
- **Scheck:** Bankschecks, US Barschecks
- **Barzahlung**

Bei sofortiger Bezahlung (Kreditkarte, Online-Überweisung bei bestimmten Voraussetzungen) erfolgt die Auslieferung in der Regel sofort, spätestens jedoch innerhalb 48 Stunden. Bei allen anderen Zahlungsweisen erfolgt die Auslieferung sofort nach Zahlungseingang.

Der Bestellprozess ist über eine sichere Verbindung geschützt, so dass die gesandten Daten nur vom Empfänger wieder gelesen werden können. Wichtige Informationen wie Kreditkartennummern, Adressen, usw. werden verschlüsselt durch das Internet versandt. Alternativ können Sie Ihre Bestellung per Fax, Telefon oder Briefpost übermitteln.

So geht's:

- **Verwenden Sie entweder den in SnippetCenter integrierten Bestellassistenten:**

Klicken Sie im [SnippetCenter Menü](#)^[4] auf **Hilfe, Registrieren/Bestellen!** .

- **Oder besuchen Sie unser Online-Bestellcenter:**

<http://www.GRAHL-software.de/de/shop.php?Product=snippetcenter>

WICHTIG: Bitte senden Sie keine Bestellungen direkt an den Hersteller. Bestellungen werden über unseren Partner shareit! abgewickelt. Das Bestellsystem von shareit! steht Ihnen 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Editionen

Vergleich: Personal und Professional Edition

SnippetCenter ist in zwei unterschiedlichen Editionen erhältlich:

	Personal	Professional
Snippet-Organisation		
Mappen	•	•
Ordner	•	•
Snippet-Typen		
Text	•	•
Code		•
Diagramm		•
PDF		•
Anmerkung	•	•
Datei	•	•
Dateiverknüpfung	•	•
URL	•	•
Kontakt	•	•
Optionen		
Ändern des Datenbank-Speicherorts		•
Datenbank-Verschlüsselung		•
Schreibschutz	•	•

Preise

Preisliste gültig bis 01.07.2007:

► [Vergleich:](#) [Personal](#) und [Professional](#) Edition

SnippetCenter Personal ESD **24,95 EUR**

Freischaltsschlüssel per E-Mail,
keine CD-ROM

SnippetCenter Personal CD **33,90 EUR**

Freischaltsschlüssel per E-Mail,
CD-ROM inkl. weltweitem Versand

SnippetCenter Professional ESD **49,95 EUR**

Freischaltsschlüssel per E-Mail,
keine CD-ROM

SnippetCenter Professional CD **58,90 EUR**

Freischaltsschlüssel per E-Mail,
CD-ROM inkl. weltweitem Versand

Anmerkungen

Eine aktuelle Preisliste erhalten Sie im Online-Bestellcenter:

<http://www.GRAHL-software.de/de/shop.php?Product=snippetcenter>

Rabatte für Mehrfachlizenzen (nur SnippetCenter Professional):

2 - 5	10%
6 - 10	15%
11 - 15	20%
16 - 20	25%
ab 21	30%

Kontakt, Produktunterstützung

[Produktunterstützung \(Support\)](#)^[44]

[Informationen im WWW](#)^[44]

[Kontakt](#)^[44]

Produktunterstützung (Support)

So erhalten Sie Produktunterstützung zu SnippetCenter:

- Produktunterstützung wird ausschließlich per Email angeboten.
- Es können nur Supportanfragen beantwortet werden, die über entsprechende Formulare im Supportbereich unserer Website gestellt werden. Bitte beachten Sie vor dem Absenden einer Supportanfrage die Hilfestellungen in unserem Supportbereich. Eventuell finden Sie dort Lösungen Ihres Problems, die eine Anfrage erübrigen.
- Nur vollständig ausgefüllte Supportanfragen können beantwortet werden, insbesondere unter Nennung der eingesetzten Produktversionen.
- Wir bemühen uns, Ihre Anfragen innerhalb 48 Stunden zu beantworten. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine Supportanfrage bis zu einem bestimmten Termin beantwortet, oder dass das zugrundeliegende Problem durch Beantwortung der Anfrage gelöst werden kann.

Den Supportbereich für SnippetCenter finden Sie unter:

<http://www.GRAHL-software.de/de/support.php?Product=snippetcenter>

Anmerkungen

- Die Versionsnummer der von Ihnen verwendeten Version von SnippetCenter finden Sie, indem Sie im [SnippetCenter Menü](#)^[4] auf **Hilfe, Info über SnippetCenter...** klicken.

Informationen im WWW

Sie finden weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten aus unserem Hause auf unserer Website:

GRAHL software design

<http://www.GRAHL-software.de>

Kontakt

Hersteller:

GRAHL software design

Seligenthaler Str. 54

84034 Landshut

Deutschland

<http://www.GRAHL-software.de>

WICHTIG: Senden Sie an diese Adresse keine Bestellungen und keine Supportanfragen!

► Für Bestellungen lesen Sie bitte die Hinweise [Wie kaufen / bestellen?](#)^[42].

► Für Supportanfragen finden Sie Hinweise unter [Produktunterstützung \(Support\)](#)^[44].

Ihre Kommentare, Anregungen, Produktvorschläge oder sonstige Anfragen sind jederzeit willkommen.

Stand: 30.11.2006

Index

A

Adresse 44
ändern 18
Anhang 27, 28
anlegen 16, 33, 38
Anmerkung 26
Anpassen 9, 10, 11, 39
Anschrift 44
Ansicht 8
Autor 19

B

Backup 14
Baum 20
Bearbeiten 5
Bekannte Probleme 12
Beschreibung 19
Bestellen 42, 43
Bewertung 19

C

Code 22

D

Darstellung 35
Datei 5, 27, 28
Dateianhang 27, 28
Datenaustausch 13
Datensicherung 14
Deinstallation 41
Diagramm 23
Durchsuchen 31, 32, 33

E

Editionen 43
Editor 3

Einlesen 13
Einschränkungen 12
Einstellungen 14, 34, 35, 36, 37
entfernen 17, 18, 34, 38
Erstellen 13, 14
Erstellt 19
erzeugen 16, 33, 38
Exakt 32
Export 13
Extras 7

F

Farbe 18
Fenster 3
Finden 31, 32, 33
Funktionen 3, 4

G

geändert 19
Genau 32
Grafik 23

H

Hierarchie 20
Hilfe 8
Homepage 44

I

Import 13
Impressum 44
Informationen 19
Installation 15, 41
Internet 44
Internetadresse 29

K

Kaufen 42, 43
Kennwort 17
Kommandozeile 2, 3, 39
Kommentar 19

Kontakt 30, 44

L

Letzte Änderung 19

Link 3, 28

löschen 17, 34, 38

M

Mappe 6, 15, 16, 17, 18

Menü 4

Anpassen 9

Ansicht 8

Bearbeiten 5

Datei 5

Extras 7

Hilfe 8

Mappe 6

Snippet 7

N

Neu 16, 33, 38

O

Ordner 20

P

Parameter 2, 3, 39

PDF 25, 35

Personal 43

Preise 43

Problemlösungen 44

Produktaktualisierungen 14, 37

Produktunterstützung 44

Professional 43

Programmcode 22

Programmstart 2, 3, 37, 39

R

Recovery 14

Registrieren 42, 43

S

Schliessen 18

Schreibschutz 37

Shareware 43

Snippet 7, 19, 31, 32, 33, 34, 38

Anmerkung 26

Code 22

Dateianhang 27

Dateiverknüpfung 28

Diagramm 23

Kontakt 30

Ordner 20

PDF 25

Text 21

URL 29

SnippetCenter 1, 3, 4, 15, 19

Speicherort 36

Start 2, 3, 39

Starten 2

Startparameter 2, 3, 39

Stichwort 19

Suchen 31, 32, 33

Suchoptionen 32

Support 44

Symbolleisten

ändern 11, 39

Anpassen 9

ausblenden 10

einblenden 10

erstellen 10

Optionen 11

verschieben 10

Syntax 33

T

Tastaturkürzel 8, 40

Tasten 8, 40

Text 21

Thema 19

Titel 19

Trefferanzahl 32

U

Überblick 1, 3, 4, 15, 19, 34
Überschrift 19
umbenennen 17
umordnen 17
Update 15
Update-Assistent 14, 15, 37
Updates 14, 37, 42
URL 29

V

Verknüpfung 3, 28
verschieben 17, 34, 38
Verschlüsselung 36
Versionsprüfung 14, 15, 37
Verzeichnis 20
Volltextsuche 31, 32, 33

W

Website 44
wiederherstellen 14
WWW 44