



# SnippetCenter

## Handbuch



# Inhalt

<b>Willkommen!</b>	<b>1</b>
<b>SnippetCenter Handbuch</b>	<b>1</b>
<b>SnippetCenter starten</b>	<b>1</b>
SnippetCenter starten	2
Startparameter	2
Vorgehensweisen	3
So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern	3
So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop	3
<b>Das SnippetCenter Fenster</b>	<b>3</b>
Überblick: Fenster	3
<b>Menübefehle</b>	<b>4</b>
Überblick: Menübefehle	4
Menü Datei	4
Menü Bearbeiten	5
Menü Mappe	5
Menü Snippet	6
Menü Extras	7
Menü Ansicht	7
Menü Hilfe	8
Tipp: Tastaturkürzel	8
Vorgehensweisen	9
Anpassen des Menüs und der Symbolleisten	9
So verschieben Sie Symbolleisten	9
So blenden Sie eine Symbolleiste aus	9
So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein	9
So erstellen Sie eine neue Symbolleiste	9
So ändern Sie die Anordnung der Symbole	10
So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten	11
<b>Funktionen</b>	<b>11</b>
<b>Einschränkungen und Bekannte Probleme</b>	<b>11</b>
<b>Datenaustausch</b>	<b>12</b>
Datenaustausch	12
Vorgehensweisen	12
So führen Sie einen Datenexport durch	12
So führen Sie einen Datenimport durch	12
<b>Datensicherung</b>	<b>13</b>
Datensicherung	13
Vorgehensweisen	13
So führen Sie eine Datensicherung durch	13
So spielen Sie eine Sicherung wieder ein	13
<b>Update-Assistent</b>	<b>13</b>
Update-Assistent	13
Vorgehensweisen	14
So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an	14
So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch	14
So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten	14
<b>Mappen</b>	<b>14</b>
Überblick: Mappen	15
Vorgehensweisen	15
So legen Sie eine neue Mappe an	16


So löschen Sie eine Mappe.....	16
So benennen Sie eine Mappe um.....	16
So verschieben Sie eine Mappe.....	16
So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort.....	17
So schliessen Sie eine Mappe.....	17
So ändern Sie das Kennwort einer Mappe.....	17
So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe.....	17
So ändern Sie die Farbe einer Mappe.....	18
<b>Snippets .....</b>	<b>18</b>
<b>Überblick: Snippets .....</b>	<b>18</b>
<b>Snippet-Informationen .....</b>	<b>19</b>
<b>Snippet-Typen .....</b>	<b>19</b>
Ordner .....	19
Text Snippets .....	20
Anmerkungen .....	21
Dateianhänge .....	22
Dateiverknüpfungen.....	23
Internet-URLs .....	24
Kontakte .....	25
<b>Snippets suchen .....</b>	<b>26</b>
Snippets suchen .....	26
Suchoptionen .....	27
Syntax .....	28
<b>Vorgehensweisen .....</b>	<b>28</b>
So legen Sie ein neues Snippet an.....	28
So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen.....	28
So löschen Sie ein Snippet.....	29
So verschieben Sie ein Snippet.....	29
<b>Einstellungen .....</b>	<b>29</b>
<b>Überblick: Einstellungen .....</b>	<b>29</b>
<b>Darstellung .....</b>	<b>30</b>
Allgemein .....	30
<b>Datenbank .....</b>	<b>30</b>
Schreibschutz .....	30
<b>Wartung .....</b>	<b>31</b>
Programmstart .....	31
Update-Assistent .....	31
<b>Typische Vorgehensweisen .....</b>	<b>31</b>
<b>So legen Sie ein neues Snippet an .....</b>	<b>31</b>
<b>So löschen Sie ein Snippet .....</b>	<b>32</b>
<b>So verschieben Sie ein Snippet .....</b>	<b>32</b>
<b>So ändern Sie die Anordnung der Symbole in Symbolleisten .....</b>	<b>32</b>
<b>Tipps und Tricks .....</b>	<b>33</b>
<b>Startparameter .....</b>	<b>33</b>
<b>Tastaturkürzel .....</b>	<b>34</b>
<b>Installation, Deinstallation, Updates .....</b>	<b>34</b>
<b>SnippetCenter installieren .....</b>	<b>35</b>
<b>SnippetCenter deinstallieren .....</b>	<b>35</b>
<b>Updates zu SnippetCenter .....</b>	<b>35</b>

---

<b>Kaufen, Bestellen</b>	<b>35</b>
Wie kaufen / bestellen? .....	35
Editionen .....	36
Preise .....	37
<b>Kontakt, Produktunterstützung</b>	<b>37</b>
Produktunterstützung (Support) .....	37
Informationen im WWW .....	38
Kontakt .....	38
<b>Index</b>	<b>39</b>

# Willkommen!

## Herzlich willkommen bei SnippetCenter!



Diese Hilfe beinhaltet Informationen, Abbildungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu allen [Funktionen](#)<sup>[1†]</sup>, [Menübefehle](#)<sup>[4†]</sup> und [Einstellungen](#)<sup>[29]</sup> von SnippetCenter. Sie enthält Hinweise zur [Installation](#)<sup>[35]</sup> und [Deinstallation](#)<sup>[35]</sup> und Tipps zum [Starten](#)<sup>[2†]</sup> von SnippetCenter.

### Was ist SnippetCenter?

- SnippetCenter ist das Tor zu Ihrem Wissen. Der Informations-Manager verwaltet und speichert [Texte](#)<sup>[20†]</sup>, [Dateien](#)<sup>[22†]</sup>, [Internetadressen](#)<sup>[24†]</sup>, [Kontakte](#)<sup>[25†]</sup> und [Anmerkungen](#)<sup>[2†]</sup>. Legen Sie Ihre Daten übersichtlich innerhalb einer von Ihnen gewählten [Baumstruktur](#)<sup>[19†]</sup> ab. [Kommentieren](#)<sup>[19†]</sup> Sie die einzelnen Informationen in eigens vorgesehenen Feldern um sie später leichter aufzufinden und schnell wieder zu verstehen. [Durchsuchen](#)<sup>[26†]</sup> Sie Ihr Wissensarchiv mittels Volltextsuche.
- Schnelles Arbeiten mit Drag'n'Drop, kontextsensitiven [Menüs](#)<sup>[4†]</sup> und anpassbarer Oberfläche. Die Bedienung erfolgt intuitiv und ohne Lernaufwand. Zahlreiche Beispiele sind enthalten.

### Hier finden Sie weitere Informationen zu den SnippetCenter Funktionen:

- [Mappen](#)<sup>[15†]</sup> und [Snippets](#)<sup>[18†]</sup> - Was ist ein "Snippet"?
- [Funktionen](#)<sup>[1†]</sup>, [Menübefehle](#)<sup>[4†]</sup> und [Einstellungen](#)<sup>[29]</sup>
- [Kaufen / Bestellen](#)<sup>[35†]</sup>
- [Produktunterstützung](#)<sup>[37†]</sup>
- [SnippetCenter im Internet](#)<sup>[38†]</sup>
- [Kontakt zum Hersteller](#)<sup>[38†]</sup>

Wir haben viel Mühe in die Erstellung dieser Online-Hilfe investiert, da wir Ihnen den Einstieg und den Umgang mit unserem Produkt so angenehm wie möglich gestalten möchten. Sollten Sie Hinweise oder Ratschläge zu dieser Hilfeanwendung haben, zögern Sie bitte nicht uns diese mitzuteilen.

## SnippetCenter Handbuch

[SnippetCenter starten](#)<sup>[1†]</sup>  
[Das SnippetCenter Fenster](#)<sup>[3†]</sup>  
[Menübefehle](#)<sup>[4†]</sup>  
[Funktionen](#)<sup>[1†]</sup>  
[Mappen](#)<sup>[14†]</sup>  
[Snippets](#)<sup>[18†]</sup>  
[Einstellungen](#)<sup>[29†]</sup>

## SnippetCenter starten

[SnippetCenter starten](#)<sup>[2†]</sup>  
[Startparameter](#)<sup>[2†]</sup>  
[Vorgehensweisen](#)<sup>[3†]</sup>

## SnippetCenter starten

### So starten Sie SnippetCenter:

- Führen Sie die Verknüpfung zu SnippetCenter aus, die während der Installation in Ihrem Startmenü unter **Programme, SnippetCenter** angelegt wurde.

## Startparameter

Mit Startparametern können bestimmte Aktionen oder Funktionen von SnippetCenter direkt bei Programmstart ausgeführt werden, ohne dass eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich ist. Auf diese Weise können z.B. Funktionen direkt durch eine Verknüpfung auf dem Desktop ausgeführt werden, die sonst nur über das [SnippetCenter Menü](#)<sup>[3]</sup> erreichbar sind.

### Diese Startparameter stehen zur Verfügung:

- **/DB:"<path>"**

Geben Sie den absoluten Pfad zu einem alternativen SnippetCenter-Datenbank-Verzeichnis an, um diese Datenbank zu verwenden. Normalerweise verwendet SnippetCenter die Datenbank im Unterverzeichnis Data des Installationsverzeichnisses (z.B. C:\Programme\SnippetCenter\Data).

- **/OptimizeDB**

Führt eine Optimierung der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Optimierung durchzuführen. Falls Sie bei Verwendung einer großen Datenbank Performance-Probleme feststellen, führen Sie von Zeit zu Zeit die Optimierung durch.

**Wichtig:** Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Optimierung starten.

- **/RepairDB [/full]**

Führt eine Reparatur der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Reparatur durchzuführen. Falls Sie z.B. nach einem Systemabsturz oder nach dem Ausschalten des Rechners ohne den Rechner vorher heruntergefahren zu haben, Probleme mit SnippetCenter wahrnehmen, führen Sie die Reparatur durch. Verwenden Sie zusätzlich den Parameter /full, wenn weiterhin Probleme auftreten

**Wichtig:** Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Reparatur starten.

- **/Minimized**

Startet SnippetCenter so, dass das Fenster nach Programmstart minimiert ist.

- **/ReadOnly**

Startet SnippetCenter in einem schreibgeschützten Modus. Es sind dann keinerlei Änderungen mehr möglich.

- **/NoSplash**

Startet SnippetCenter ohne den Startbildschirm.

### So verwenden Sie Startparameter:

- [So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)<sup>[3]</sup>
- [So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)<sup>[3]</sup>

### Anmerkungen

- Falls SnippetCenter noch nicht läuft (noch nicht gestartet wurde) werden Startparameter beim Start von SnippetCenter sofort ausgeführt.
- Falls SnippetCenter bereits läuft (schon gestartet wurde) ist es möglich, SnippetCenter erneut mit Startparametern aufzurufen. Die Parameter werden an das laufende Programm weitergegeben und ausgeführt.

### Syntax:

```
SnippetCent.exe [/DB:<path>] [/OptimizeDB] [/RepairDB [/full]] [/Minimize] [/ReadOnly]
```

## Vorgehensweisen

[So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)<sup>[3]</sup>

[So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)<sup>[3]</sup>

### So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern

#### So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern:

1. Wählen Sie in der Windows Startleiste **Start, Ausführen...**
2. Geben Sie den kompletten Pfad zu SnippetCenter an und geben Sie hinter dem Pfad die gewünschten Startparameter getrennt durch Leerzeichen ein. Beispiel: C:\Programme\SnippetCenter\SnipCent.exe /Options
3. Wählen Sie **OK**.

### So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop

#### So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop:

1. Verkleinern Sie alle sichtbaren Programmfenster um den Desktop (den Bildschirmhintergrund) sichtbar zu machen. Klicken Sie dazu z.B. mit der rechten Maustaste auf die Windows Startleiste und wählen Sie **Alle Fenster minimieren**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Wählen Sie im Kontextmenü **Neu** und **Verknüpfung**.
3. Geben Sie als Ziel der Verknüpfung den kompletten Pfad zu SnippetCenter an und geben Sie hinter dem Pfad die gewünschten Startparameter getrennt durch Leerzeichen ein. Beispiel: C:\Programme\SnippetCenter\SnipCent.exe /Options
4. Wählen Sie **Weiter**.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Verknüpfung an. Beispiel: SnippetCenter Einstellungen
6. Wählen Sie **Weiter**. Die neue Verknüpfung wird auf Ihrem Desktop erstellt. Durch Doppelklick auf die Verknüpfung führen Sie diese aus.


## Das SnippetCenter Fenster

[Überblick: Fenster](#)<sup>[3]</sup>

### Überblick: Fenster

#### Die Bestandteile von SnippetCenter

- An der Oberseite des SnippetCenter Fensters finden Sie das [SnippetCenter Menü](#)<sup>[4]</sup> und die Symbolleiste.
- Links darunter befindet sich die Baumsicht mit allen [Ordern und Snippets](#)<sup>[18]</sup>.
- Rechts von der Baumsicht finden Sie das Snippet-Fenster, das - abhängig vom Typ des ausgewählten Snippets - den Inhalt des [Snippets](#)<sup>[18]</sup> darstellt.
- Klicken Sie innerhalb des Snippet-Fensters unten auf den Reiter "Informationen" um [Zusatzinformationen](#)<sup>[19]</sup> zu dem gewählten Snippet anzuzeigen.



## Menübefehle

[Überblick: Menübefehle](#) <sup>[4]</sup>

[Menü Datei](#) <sup>[4]</sup>

[Menü Bearbeiten](#) <sup>[5]</sup>

[Menü Mappe](#) <sup>[5]</sup>

[Menü Snippet](#) <sup>[6]</sup>

[Menü Extras](#) <sup>[7]</sup>

[Menü Ansicht](#) <sup>[7]</sup>

[Menü Hilfe](#) <sup>[8]</sup>

[Tipp: Tastaturkürzel](#) <sup>[8]</sup>

[Vorgehensweisen](#) <sup>[9]</sup>

## Überblick: Menübefehle

### Die Bestandteile des Menüs

Über das Menü kann auf die zentralen Funktionen von SnippetCenter zugegriffen werden. Als Hauptpunkte stehen im Menü zu Verfügung:

- [Datei](#) <sup>[4]</sup>
- [Bearbeiten](#) <sup>[5]</sup>
- [Mappe](#) <sup>[5]</sup>
- [Snippet](#) <sup>[6]</sup>
- [Extras](#) <sup>[7]</sup>
- [Ansicht](#) <sup>[7]</sup>
- [Hilfe](#) <sup>[8]</sup>

### Anmerkungen

- Einige Menübefehle können auch direkt über die, unter dem Menü befindliche, Symbolleiste angewählt werden.
- Teilweise stehen die Menübefehle auch als Kontextmenüs über die rechte Maustaste zur Verfügung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü oder die Symbolleisten um die angezeigten Menüpunkte und Symbole selbst anzupassen.

Lesen Sie weitere Informationen im Abschnitt [Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#) <sup>[9]</sup>.

## Menü Datei

### Das Menü Datei:

Dieser Menüpunkt bietet allgemeine Funktionen zum Drucken von Snippets sowie zur Datensicherung an. Der Inhalt des Menüs ist abhängig von dem aktuell ausgewählten Snippet!

### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Papierkorb leeren**  
Löscht alle im Papierkorb befindlichen Snippets endgültig.  
**Hinweis:** Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn der Papierkorb angewählt ist.
- **Drucken...**  
Zeigt das Fenster Drucken zum Ausdruck der aktuellen Datei an.  
**Hinweis:** Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.
- **Druckereinrichtung...**  
Zeigt das Windows-Fenster zum Einrichten des Druckers an.
- **[Datensicherung](#)** <sup>[13]</sup>, **Sicherungskopie erstellen...**

Erstellt eine Sicherungskopie mit allen Snippets.

- **Datensicherung** <sup>[13]</sup>, **Sicherungskopie wiederherstellen...**

Ersetzt die Snippets durch eine frühere Sicherungskopie.

- **Schreibschutz**

Schaltet den **Schreibschutz** <sup>[30]</sup> der Datenbank ein bzw. aus.

- **Beenden**

Beendet SnippetCenter.

## Menü Bearbeiten

### Das Menü Bearbeiten:

Hier finden sich die allgemeinen Funktionen zum Bearbeiten von Snippets, Mappen sowie Text.

### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Rückgängig**

Macht die letzte Änderung rückgängig.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.

- **Widerrufen**

Stellt eine vorher rückgängig gemachte Änderung wieder her.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.

- **Ausschneiden**

Schneidet das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets) aus und legt ihn/es in der Zwischenablage ab.

- **Kopieren**

Kopiert das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets) in die Zwischenablage.

- **Einfügen**

Fügt das Snippet, den Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das Element (in Diagramm-Snippets) aus der Zwischenablage in die Datei ein.

- **Löschen**

Löscht das Snippet, den markierten Text (in Text- und Code-Snippets) bzw. das markierte Element (in Diagramm-Snippets).

- **Alles markieren**

Markiert den gesamten Inhalt eines Snippets.

## Menü Mappe

### Das Menü Mappe:

Hier sind alle auf **Mappen** <sup>[15]</sup> anwendbaren Funktionen zu finden. Das Menü ist nur aktiv, wenn die Ansicht 'Snippets' aktiv ist. Die enthaltenen Funktionalitäten sind auch über ein Kontextmenü auf dem Mappennamen anwählbar.

### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Neue Mappe...**

Erstellt eine neue Mappe. Diese erscheint dann links der Snippets-Ansicht und ist sofort aktiv.

- **Mappe löschen**

Löscht die aktuelle Mappe. Dabei werden eventuell in der Mappe enthaltenen Snippets nicht sofort gelöscht, sondern in den Papierkorb verschoben.

- **Mappe umbenennen...**

Öffnet ein Eingabefenster, indem man für die aktuelle Mappe einen neuen Namen eingeben kann.

- **Mappenfarbe ändern**

Bietet die Möglichkeit, der aktuellen Mappe eine Farbe zuzuweisen. Dabei kann eine der vordefinierten Farben 1-8 oder eine benutzerdefinierte Farbe gewählt werden. Für Letztere erscheint der Standard Farbauswahldialog.

- **Kennwort vergeben...**

Vergibt für eine Mappe ein Kennwort. Danach kann auf diese Mappe nur noch nach Eingabe des Kennworts zugegriffen werden.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe noch nicht mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Kennwort ändern...**

Das für eine Mappe vergebene Kennwort kann hier abgeändert werden..

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Kennwort entfernen**

Entfernt den Kennwortschutz der aktuellen Mappe.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Mappe schliessen**

Schließt die aktuelle Mappe, so dass auf die Daten nicht mehr zugegriffen werden kann. Dabei erfolgt ein Umschalten auf die nächste zur Verfügung stehende Mappe. Gibt es keine weitere Mappe mehr, so wird auf die Ansicht des Papierkorbs umgeschaltet.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn die aktuelle Mappe mit einem Kennwort geschützt ist.

- **Mappe importieren** ...

Bietet die Möglichkeit, eine zuvor exportierte Mappe in den aktuellen Datenbestand zu übernehmen.

- **Mappe exportieren** ...

Exportiert die aktuelle Mappe in eine Datei.

- **Mappe drucken**

Es wird eine Liste der in der Mappe enthaltenen Snippets gedruckt.

## Menü Snippet

### Das Menü Snippet:

Hier sind alle auf [Snippets](#)  anwendbaren Funktionen zu finden. Dieser Menüpunkt ist immer aktiv, jedoch werden für einzelne Funktionen deaktiviert, wenn die Ansicht 'Suchen' aktiv ist. Dann stehen nur die Funktionen zum Exportieren, Auswählen, Öffnen bzw. 'Speichern unter' zur Verfügung.

### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Neu**

Erstellt ein neues [Snippet](#) .

- **Öffnen...**

Zeigt den Dialog zum Laden einer Datei in das aktivierte Snippet an. Beim Laden wird der vorherige Inhalt des Snippets durch den der ausgewählten Datei ersetzt.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.

- **Speichern unter...**

Speichert das aktuelle Snippet in eine Datei.

**Hinweis:** Dieser Befehl steht nicht für alle Snippets zur Verfügung.

- **Auswählen...**

Für ein Snippet vom Typ '[Datei](#)<sup>[22]</sup>' oder '[Dateiverknüpfung](#)<sup>[23]</sup>' lässt sich mit dieser Funktion die Datei auswählen.

- **Gehe zu/Öffnen...**

Öffnet für ein Snippet vom Typ '[Datei](#)<sup>[22]</sup>' oder '[Dateiverknüpfung](#)<sup>[23]</sup>' die hinterlegte Datei bzw. für Snippets vom Typ '[URL](#)<sup>[24]</sup>' die angegebene Webseite.

- **Snippet [importieren](#)<sup>[12]</sup>...**

Importiert ein Snippet aus einer Datendatei.

- **Snippet [exportieren](#)<sup>[12]</sup>...**

Exportiert ein Snippet (und all seine Untersnippets) in eine Datendatei.

- **Ausrücken**

Verschiebt ein Snippet in das darüberliegende Snippet.

- **Einrücken**

Verschiebt ein Snippet in das vorhergehende Snippet.

- **Nach oben**

Verschiebt ein Snippet in der Reihenfolge nach oben.

- **Nach unten**

Verschiebt ein Snippet in der Reihenfolge nach unten.

## Menü Extras

### Das Menü Extras:

#### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Einstellungen...**

Zeigt den Einstellungsdialog an.

## Menü Ansicht

### Das Menü Ansicht:

#### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Snippets**

Zeigt die Baumhierarchie mit allen Snippets an.

- **Suchen**

Zeigt die Suchmaske an.

- **Symbolleisten**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige einzelner [Symbolleisten](#)<sup>[4]</sup>. Wählen Sie Anpassen, um den Inhalt und das Aussehen der Symbolleisten zu ändern.

Lesen Sie weitere Informationen im Abschnitt [Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#)<sup>[9]</sup>.

## Menü Hilfe

### Das Menü Hilfe:

#### Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

- **Inhalt**  
Zeigt die SnippetCenter Online-Hilfe an.
- **Kaufen / Bestellen...**  
Startet den Freischalt-Assistenten, über den eine Bestellung von SnippetCenter durchgeführt werden kann.
- **Freischaltsschlüssel eingeben...**  
Startet den Freischalt-Assistenten, über den der Freischaltsschlüssel eingegeben werden kann.
- **Version prüfen...**  
Startet den Update-Assistenten, der auf die neueste Version von SnippetCenter prüft.
- **Versionshistorie...**  
Zeigt eine Übersicht mit Neuerungen in dieser Version von SnippetCenter an.
- **SnippetCenter im WWW**  
Verbindet Sie mit der [SnippetCenter Website](#)<sup>[38]</sup>.
- **Info über...**  
Zeigt das Fenster Info über SnippetCenter an, das Informationen zur Lizenzierung und die aktuelle Versionsnummer des Produkts angibt.

## Tipp: Tastaturkürzel

### Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb der Baumansicht der [Snippets](#)<sup>[18]</sup>:

- |                  |  |
|------------------|--|
| • UMSCH-ALT-RÜCK | <a href="#">Wiederrufen</a> <sup>[5]</sup>                                   |
| • STRG-C         | <a href="#">Kopieren</a> <sup>[5]</sup>                                      |
| • STRG-X         | <a href="#">Ausschneiden</a> <sup>[5]</sup>                                  |
| • DEL            | <a href="#">Löschen</a> <sup>[5]</sup>                                       |
| • STRG-V         | <a href="#">Einfügen</a> <sup>[5]</sup>                                      |
| • STRG-ALT-↑     | <a href="#">Snippet nach oben verschieben</a> <sup>[29]</sup>                |
| • STRG-ALT-↓     | <a href="#">Snippet nach unten verschieben</a> <sup>[29]</sup>               |
| • STRG-ALT-←     | <a href="#">Snippet in übergeordneten Ordner verschieben</a> <sup>[29]</sup> |
| • STRG-ALT-→     | <a href="#">Snippet in vorhergehenden Ordner verschieben</a> <sup>[29]</sup> |

### Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb aller [Snippets](#)<sup>[18]</sup> (soweit unterstützt):

- |                  |  |
|------------------|--|
| • ALT-RÜCK       | <a href="#">Rückgängig</a> <sup>[5]</sup>      |
| • UMSCH-ALT-RÜCK | <a href="#">Wiederrufen</a> <sup>[5]</sup>     |
| • STRG-C         | <a href="#">Kopieren</a> <sup>[5]</sup>        |
| • STRG-X         | <a href="#">Ausschneiden</a> <sup>[5]</sup>    |
| • DEL            | <a href="#">Löschen</a> <sup>[5]</sup>         |
| • STRG-V         | <a href="#">Einfügen</a> <sup>[5]</sup>        |
| • STRG-A         | <a href="#">Alles markieren</a> <sup>[5]</sup> |

## Vorgehensweisen

[Anpassen des Menüs und der Symbolleisten](#) <sup>[9]</sup>

[So verschieben Sie Symbolleisten](#) <sup>[9]</sup>

[So blenden Sie eine Symbolleiste aus](#) <sup>[9]</sup>

[So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein](#) <sup>[9]</sup>

[So erstellen Sie eine neue Symbolleiste](#) <sup>[9]</sup>

[So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#) <sup>[10]</sup>

[So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten](#) <sup>[11]</sup>

### Anpassen des Menüs und der Symbolleisten

#### So passen Sie Menü und Symbolleisten an:

- [So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#) <sup>[10]</sup>
- [So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten](#) <sup>[11]</sup>
- [So verschieben Sie Symbolleisten](#) <sup>[9]</sup>
- [So blenden Sie eine Symbolleiste aus](#) <sup>[9]</sup>
- [So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein](#) <sup>[9]</sup>
- [So erstellen Sie eine neue Symbolleiste](#) <sup>[9]</sup>

### So verschieben Sie Symbolleisten

#### So verschieben Sie Symbolleisten:

- Alle Symbolleisten enthalten am linken Ende einen "Griff" zum Verschieben.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diesen "Griff", halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Symbolleiste dann an den gewünschten Platz.

### So blenden Sie eine Symbolleiste aus

#### So blenden Sie eine Symbolleiste aus:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Ansicht, Symbolleisten](#) <sup>[7]</sup>.
2. Entfernen Sie das Häkchen vor dem Namen der Symbolleiste, die Sie ausblenden möchten.

#### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken.

### So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein

#### So blenden Sie eine Symbolleiste wieder ein:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Ansicht, Symbolleisten](#) <sup>[7]</sup>.
2. Klicken Sie auf den Namen der Symbolleiste, die Sie einblenden möchten.


#### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken.

### So erstellen Sie eine neue Symbolleiste

#### So erstellen Sie eine neue Symbolleiste:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Ansicht, Symbolleisten, Anpassen](#) <sup>[7]</sup>.
2. Wählen Sie **Neu** um eine neue Symbolleiste zu erstellen.




### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.

## So ändern Sie die Anordnung der Symbole

### So ändern Sie die Anordnung der Symbole:

1. Wählen Sie im **Menü**  $\lceil \uparrow \rceil$  den Punkt **Ansicht, Symbolleisten, Anpassen**  $\lceil \uparrow \rceil$ .
2. Wählen Sie **Befehle**.
3. Ziehen Sie Symbole aus dem Fenster Anpassen auf eine Symbolleiste um diese hinzuzufügen oder ziehen Sie Symbole aus den Symbolleisten heraus um diese zu entfernen.




### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.
- Um weitere Einstellungen für ein Symbol vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol.

## So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten

### So ändern Sie die Optionen für Symbolleisten:

1. Wählen Sie im **Menü** <sup>[4]</sup> den Punkt **Ansicht, Symbolleisten, Anpassen** <sup>[7]</sup>.
2. Wählen Sie **Optionen** und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.



### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste klicken und **Anpassen** wählen.

## Funktionen

[Datenaustausch](#) <sup>[12]</sup>  
[Datensicherung](#) <sup>[13]</sup>  
[Update-Assistent](#) <sup>[13]</sup>

## Einschränkungen und Bekannte Probleme

Wir versuchen permanent, SnippetCenter zu verbessern, und bekannte Probleme zu beheben. Jedoch benötigt dieser Prozess manchmal mehr Zeit, daher informieren wir Sie hier über bekannte Probleme:

### Allgemeines

- Wie bei jeder datenbankbasierten Anwendung besteht die Gefahr des Datenverlustes, wenn der Computer während des Betriebs der Anwendung unvermittelt ausgeschaltet wird, der Strom ausfällt, oder Programme abstürzen. Erstellen Sie regelmäßige Datensicherungen und fahren Sie das Betriebssystem immer herunter ("Start, Beenden"), bevor Sie den Computer ausschalten.
- Soweit uns eben genannte Probleme bekannt sind, werden wir sie im Abschnitt "Bekannte Probleme" weiter unten angeben.
- Sollten bei Ihnen solche Probleme auftreten, die nicht im Abschnitt "Bekannte Probleme" gelistet sind, wenden Sie sich bitte an unseren [Produkt-Support](#) <sup>[37]</sup>. Bitte senden Sie uns, wenn möglich, Beispieldokumente, die die aufgetretenen Probleme veranschaulichen. Eingesandte Dokumente werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

### Einschränkungen

- Zur Zeit keine bekannte Einschränkungen.

### Bekannte Probleme

- Zur Zeit keine bekannte Probleme.

### Geplante Funktionen

- Spezielle Unterstützung für PDF-Dokumente
- Serverbasierte Mehrbenutzer-Version

**Anmerkung**

- Wir können nicht garantieren, dass geplante Funktionen in einer kommenden Version umgesetzt werden. Geplante Funktionen können wieder aus der Liste entfernt werden. Geplante Funktionen können Teil eines Updates der Haupt-Version sein, das mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

## Datenaustausch

[Datenaustausch](#)<sup>[12]</sup>  
[Vorgehensweisen](#)<sup>[12]</sup>

### Datenaustausch

**Datenaustausch:**

Um Daten mit einer weiteren SnippetCenter Instanz auszutauschen können Snippets und Mappen exportiert bzw. importiert werden. Als Besonderheit ist für Snippets zu beachten, dass nicht nur das aktuell ausgewählte Snippet, sondern auch alle mit diesem Snippet verbundenen Snippets mit exportiert wird.

[So führen Sie einen Datenimport durch](#)<sup>[12]</sup>  
[So führen Sie einen Datenexport durch](#)<sup>[12]</sup>

### Vorgehensweisen

[So führen Sie einen Datenexport durch](#)<sup>[12]</sup>  
[So führen Sie einen Datenimport durch](#)<sup>[12]</sup>

So führen Sie einen Datenexport durch

**Snippet/Mappe exportieren:**

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Austauschdatei aufgefordert. Anschließend wird der Export durchgeführt.

So führen Sie einen Datenimport durch

**Snippet/Mappe importieren:**

Um eine Austauschdatei einzulesen, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt '... importieren'. Nach Abfrage des Dateinamens der Austauschdatei werden die Daten importiert. Dabei gilt:

Mappen: Es wird eine neue Mappe mit den Daten aus der Austauschdatei erzeugt. Wird eine Austauschdatei verwendet, in der keine Definition einer Mappe enthalten ist, so wird eine neue Mappe mit dem Namen der Datei als Mappennamen erzeugt.

Snippets: Snippets werden in die oberste Ebene der aktuellen Mappe importiert. Eine bestehende Ordnerstruktur wird dabei beachtet. Wird eine Austauschdatei verwendet, in die eine Mappe exportiert wurde, so wird die dort enthaltenen Mappendefinition ignoriert.

## Datensicherung

[Datensicherung](#)<sup>[13]</sup>  
[Vorgehensweisen](#)<sup>[13]</sup>

### Datensicherung

#### Datensicherung:

SnippetCenter stellt Funktionen zur Datensicherung bereit:

[So führen Sie eine Datensicherung durch](#)<sup>[13]</sup>  
[So spielen Sie eine Sicherung wieder ein](#)<sup>[13]</sup>

### Vorgehensweisen

[So führen Sie eine Datensicherung durch](#)<sup>[13]</sup>  
[So spielen Sie ein Sicherung wieder ein](#)<sup>[13]</sup>

So führen Sie eine Datensicherung durch

#### Sicherungskopie erstellen:

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Sicherungskopie des Datenbestands aufgefordert. Anschließend wird die Datensicherung durchgeführt und bei erfolgreichem Abschluss erscheint ein entsprechender Hinweis.

So spielen Sie eine Sicherung wieder ein

#### Sicherungskopie wiederherstellen:

Um eine Sicherung wiederherzustellen, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt. Nach Abfrage des Dateinamens der Sicherung wird der aktuelle Datenbestand durch die Daten der Sicherung ersetzt.

## Update-Assistent

[Update-Assistent](#)<sup>[13]</sup>  
[Vorgehensweisen](#)<sup>[14]</sup>

### Update-Assistent

#### Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)<sup>[14]</sup>  
[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)<sup>[14]</sup>  
[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)<sup>[14]</sup>

### Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)<sup>[38]</sup> herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

### Vorgehensweisen

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)<sup>[14]</sup>

[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)<sup>[14]</sup>

[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)<sup>[14]</sup>

So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an

#### So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an:

1. Wählen Sie im [SnippetCenter Menü](#)<sup>[4]</sup> den Menüpunkt **Extra, Einstellungen**.
2. Wählen Sie **WARTUNG, Update-Assistent**.
3. Wählen Sie unter **Versionsstand prüfen** aus, ob der Update-Assistent monatlich oder wöchentlich eine Prüfung durchführen soll, oder deaktiviert werden soll.
4. Schließen Sie dann das Fenster mit **OK**.

So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch

#### So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch:

1. Wählen Sie im [SnippetCenter Menü](#)<sup>[4]</sup> den Menüpunkt **Hilfe, Version prüfen**.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten

#### So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten:

1. Laden Sie die aktuelle Produktversion von unserer [Website](#)<sup>[38]</sup> herunter.
2. **Beenden** Sie SnippetCenter.
3. Führen Sie die Datei **SnippetCenter.exe**, die eine aktuelle Version des Produkts enthält aus, z.B. durch Doppelklick auf die Datei im Windows Explorer.
4. Installieren Sie das Produkt in das Verzeichnis, in dem Sie bereits eine Vorversion von SnippetCenter installiert haben.

### Anmerkungen

- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

## Mappen

[Überblick Mappen](#)<sup>[13]</sup>

[Vorgehensweisen](#)<sup>[13]</sup>

## Überblick: Mappen

### Was ist eine "Mappe"?

- Als Mappe wird eine Sammlung von [Snippets](#)<sup>[18]</sup> unter einem gemeinsamen Namen bezeichnet. Mappen sind [Ordnern](#)<sup>[19]</sup> ähnlich, bieten aber noch zusätzliche Funktionalitäten an.
- Mappen erscheinen als senkrechte, farbige Karteireiter links von der Baumansicht der Snippets.

### Funktionalität einer Mappe:

Bis auf die Erstellung einer neuen Mappe beziehen sich alle Funktionen auf die aktuelle Mappe.

- Mappen können erstellt, gelöscht und umbenannt werden.
- Die Anordnung von Mappen kann per Drag & Drop geändert werden.
- Der Zugriff auf ein Mappe kann mit einem Kennwort geschützt werden.
- Jeder Mappe kann eine individuelle Farbe zugeordnet werden. Der zugehörige Karteireiter erscheint dann in dieser Farbe.
- Mappen können in eine Austausch-Datei gespeichert werden bzw. von einer Austausch-Datei geladen werden.
- Es kann eine Liste der in einer Mappe enthaltenen Snippets gedruckt werden.

### Kennwortschutz einer Mappe:

Der Zugriff auf eine Mappe kann mit einem Kennwort geschützt werden. Das bedeutet, dass jeder Zugriff auf die Mappe verweigert wird, wenn nicht zuvor das Kennwort korrekt eingegeben wurde.

Nach Eingabe des Kennworts wird die Mappe als geöffnet markiert (offenes Schloss als Symbol) und das Kennwort wird im Weiteren nicht mehr abgefragt. Um den Schutz erneut zu aktivieren muss die Mappe [geschlossen](#)<sup>[17]</sup> werden. Nach einem Programmstart sind automatisch alle Mappen wieder geschlossen.

Ob eine Mappe durch ein Kennwort geschützt ist, erkennt man am Symbol auf dem Karteireiter. Hat die Mappe ein offenes oder geschlossenes Schloss, so ist sie geschützt.

### Der Inhalt von Mappen wird beim Löschen abgelegt im:



[Papierkorb](#)<sup>[29]</sup>

### Vorgehensweisen:

- [So legen Sie eine neue Mappe an](#)<sup>[16]</sup>
- [So löschen Sie eine Mappe](#)<sup>[16]</sup>
- [So benennen Sie eine Mappe um](#)<sup>[16]</sup>
- [So ändern Sie die Farbe einer Mappe](#)<sup>[18]</sup>
- [So verschieben Sie eine Mappe](#)<sup>[16]</sup>
- [So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort](#)<sup>[17]</sup>
- [So ändern Sie das Kennwort einer Mappe](#)<sup>[17]</sup>
- [So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe](#)<sup>[17]</sup>
- [So schliessen Sie eine Mappe](#)<sup>[17]</sup>

## Vorgehensweisen

[So legen Sie eine neue Mappe an](#)<sup>[16]</sup>

[So löschen Sie eine Mappe](#)<sup>[16]</sup>

[So benennen Sie eine Mappe um](#)<sup>[16]</sup>

[So verschieben Sie eine Mappe](#)<sup>[16]</sup>

[So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort](#)<sup>[17]</sup>

[So schliessen Sie eine Mappe](#)<sup>[17]</sup>

[So ändern Sie das Kennwort einer Mappe](#)<sup>[17]</sup>

[So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe](#)<sup>[17]</sup>

[So ändern Sie die Farbe einer Mappe](#)<sup>[18]</sup>

## So legen Sie eine neue Mappe an

### So legen Sie eine neue Mappe an:

1. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Neue Mappe...](#)<sup>[5]</sup>.
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Namen der Mappe eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'OK' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und es erscheint ein neuer Karteireiter mit dem angegebenen Namen.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Nach dem Anlegen einer Mappe wird die Mappe automatisch aktiviert
- Der neuen Mappe wird automatisch eine Farbe zugewiesen, die Sie danach [ändern](#)<sup>[18]</sup> können.

## So löschen Sie eine Mappe

### So löschen Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Mappe löschen](#)<sup>[5]</sup>.
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Löschen der Mappe bestätigen müssen.
3. Durch Drücken des 'OK' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen. Der Karteireiter wird entfernt, sein Inhalt in den Papierkorb verschoben und es wird die nächste verfügbare Mappe angezeigt.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

## So benennen Sie eine Mappe um

### So benennen Sie eine Mappe um:

1. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Mappe umbenennen...](#)<sup>[5]</sup>.
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Namen der Mappe eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'OK' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und der Karteireiter zeigt den neuen Namen der Mappe an.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

## So verschieben Sie eine Mappe

### So verschieben Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie den Karteireiter der Mappe aus, die Sie verschieben möchten. Der Name der Mappe erscheint dann auf dem Karteireiter von einem gepunkteten Rahmen umgeben.
2. Ziehen Sie den Karteireiter mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt im Bereich der Karteireiter. Dieser wird durch einen kleinen grünen Pfeil markiert.

## So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort

### So schützen Sie eine Mappe mit einem Kennwort:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Kennwort vergeben...](#) <sup>[5]</sup>.
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Kennwort der Mappe zweimal eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen und der Karteireiter zeigt nun als Symbol ein offenes Schloss an. Dies bedeutet, dass die Mappe nun durch ein Kennwort geschützt und geöffnet ist.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Mappe noch kein Kennwort hat.

## So schliessen Sie eine Mappe

### So schliessen Sie eine Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Mappe schliessen](#) <sup>[5]</sup>.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde und die Mappe geöffnet ist.
- Nach dem Schliessen wird die nächste Mappe aktiviert.

## So ändern Sie das Kennwort einer Mappe

### So ändern Sie das Kennwort einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Kennwort ändern...](#) <sup>[5]</sup>.
2. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das neue Kennwort der Mappe zweimal eingeben müssen.
3. Durch Drücken des 'Ok' - Schalters wird der Vorgang abgeschlossen.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde.

## So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe

### So entfernen Sie den Kennwort-Schutz einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#) <sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Kennwort entfernen...](#) <sup>[5]</sup>.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die Mappe schon ein Kennwort vergeben wurde.

## So ändern Sie die Farbe einer Mappe

### So ändern Sie die Farbe einer Mappe:

1. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Mappe, Mappenfarbe ändern...](#)<sup>[5]</sup>.
2. Anschließend wählen Sie eine der acht vordefinierten Farben oder 'Benutzerdefiniert...' aus. Bei Letzterem erscheint ein Dialog, in dem Sie den Farbton selbst festlegen können.
3. Am Ende der Aktion erscheint nun der Karteireiter der MAppe in der gewählten Farbe.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Kontextmenü im Bereich der Karteireiter links der Baumansicht verwenden.

## Snippets

[Überblick: Snippets](#)<sup>[18]</sup>

[Snippet-Informationen](#)<sup>[19]</sup>

[Snippet-Typen](#)<sup>[19]</sup>

[Snippets suchen](#)<sup>[28]</sup>

[Vorgehensweisen](#)<sup>[28]</sup>

## Überblick: Snippets

### Was ist ein "Snippet"?

- Als Snippet ("Schnipsel") wird eine Information bezeichnet, die in SnippetCenter festgehalten werden kann. Ein Snippet kann z.B. ein Text, ein Bild, eine Datei, ein Codefragment etc. sein.

### Diese Snippets können Sie in SnippetCenter anlegen:



[Text Snippet](#)<sup>[20]</sup>

### Folgende Snippets können alleinstehend oder als Anhang zu einem anderen Snippet angelegt werden:



[Anmerkung](#)<sup>[21]</sup>



[Datei](#)<sup>[22]</sup>



[Dateiverknüpfung](#)<sup>[23]</sup>



[Internet-URL](#)<sup>[24]</sup>



[Kontakt](#)<sup>[25]</sup>

### Zur strukturierten Ablage von Snippets können angelegt werden:



[Ordner](#)<sup>[19]</sup>

### Snippets werden beim Löschen abgelegt im:



[Papierkorb](#)<sup>[29]</sup>


### Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)<sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>

## Snippet-Informationen

### Verwendung von Snippet-Informationen

Klicken Sie am unteren Rand des SnippetCenter-Fensters auf den Reiter "Informationen" um eine Seite mit Feldern anzuzeigen, die Sie mit zusätzlichen Informationen zu dem Snippet füllen können.



### Folgende Zusatzinformationen stehen zur Verfügung:

- Überschrift (wird auch in der Baumansicht dargestellt)
- Titel
- Thema
- Beschreibung
- Stichwörter
- Autor
- Letzte Änderung (wird automatisch vom Programm gesetzt)
- Erstellungsdatum und -uhrzeit
- Bewertung (Wert zwischen 1 und 5, kann gesetzt werden um wichtigere Snippets bei Suchanfragen schneller zu finden)

## Snippet-Typen

- [Ordner](#) <sup>19</sup>
- [Text Snippets](#) <sup>20</sup>
- [Anmerkungen](#) <sup>21</sup>
- [Dateianhänge](#) <sup>22</sup>
- [Dateiverknüpfungen](#) <sup>23</sup>
- [Internet-URLs](#) <sup>24</sup>
- [Kontakte](#) <sup>25</sup>

## Ordner

### Verwendung von Ordnern



Ordner dienen der strukturierten Ablage Ihrer Snippets in SnippetCenter. Sie können beliebig viele Ordner erstellen, diese beliebig benennen und verschachteln. Jeder Ordner kann eine unbegrenzte Anzahl von Snippets und Unterordnern aufnehmen.

### Vorgehensweisen:

Das Anlegen, Löschen und Verschieben von Ordnern funktioniert wie bei allen Snippets:


- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) <sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>

## Text Snippets

### Verwendung von Text Snippets



Text Snippets können formatierten Text und eingebettete Grafiken beinhalten. Das Aussehen und die Struktur des Textes kann wie in einer Textverarbeitung durch Formatierung beeinflusst werden. SnippetCenter stellt in der Symbolleiste für Text Snippets zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die Textformatierung (z.B. Schriftart) zu verändern. Zum Bearbeiten des Texts unterstützt SnippetCenter z.B. Drag'n'Drop zum Verschieben und Kopieren von Text.



### Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:

- Schriftart
- Schriftgröße
- Schriftgrad: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Schriftfarbe
- Zeichenausrichtung: Hochgestellt, Tiefgestellt
- Absatzausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
- Absatzformate: Aufzählung, Nummerierung
- Einrücken, Ausrücken

- Bild einfügen
- Öffnen
- Speichern unter
- Drucken
- Tabulatoren: Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig, Dezimal im Lineal
- Erstzeileneinzug und Einzug im Lineal

#### Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) <sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>


## Anmerkungen

### Verwendung von Anmerkungen



Anmerkungen können einfach formatierten Text beinhalten.

Mit Hilfe von Anmerkungen können Sie kurze Bemerkungen an ein anderes Snippet anhängen. Die Anmerkungen sind vergleichbar mit Text Snippets, können jedoch nicht so umfassend formatiert werden.



### Folgende Formatierungsmöglichkeiten und Funktionen stehen zur Verfügung:

- Schriftgrad: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucken


**Vorgehensweisen:**

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) <sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>

**Dateianhänge****Verwendung von Dateianhängen**

Dateianhänge können Dateien beliebigen Typs beinhalten.

Mit Hilfe von Dateianhängen können Sie beliebige Dateien an ein anderes Snippet anhängen. Die Dateien werden dabei innerhalb der SnippetCenter-Datenbank gespeichert.

**Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Auswählen
- Speichern unter
- Gehe zu / Öffnen (Öffnet die Datei mit dem für den Dateityp vorgesehenen Programm. Eine Datei mit der Dateieindung .txt wird z.B. mit Ihrem Standard-Texteditor geöffnet.)


Falls Sie Dateien mit dem Befehl "Gehe zu / Öffnen" bearbeiten und dabei Änderungen vornehmen und speichern, so speichert SnippetCenter diese Änderungen automatisch nachdem die Datei wieder geschlossen wird.

**Vorgehensweisen:**

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) <sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>

**Dateiverknüpfungen****Verwendung von Dateiverknüpfungen**

Dateiverknüpfungen können Verknüpfungen zu Dateien beliebigen Typs beinhalten. Mit Hilfe von Dateianhängen können Sie beliebige Dateiverknüpfungen an ein anderes Snippet anhängen. Die Dateien werden dabei nicht innerhalb der SnippetCenter Datenbank gespeichert, es wird lediglich ein Verweis auf eine an einem anderen Ort liegende Datei gespeichert.

**Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:**

- Auswählen
- Gehe zu / Öffnen (Öffnet die Datei mit dem für den Dateityp vorgesehenen Programm. Eine Datei mit der Dateierdung .txt wird z.B. mit Ihrem Standard-Texteditor geöffnet.)

### Anmerkungen

- Es können sowohl absolute Pfade zu lokalen Dateien, als auch relative Pfade angegeben werden. Relative Pfade sind in Bezug zum Installationsverzeichnis von SnippetCenter zu verstehen, z.B. "Dateien\Text.txt" bezeichnet die Datei "C:\Programme\SnippetCenter\Dateien\Text.txt" (abhängig vom Installationsverzeichnis).

### Vorgehensweisen:


- [So legen Sie ein neues Snippet an](#) <sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#) <sup>[29]</sup>

## Internet-URLs

### Verwendung von Internet-URLs



Internet-URLs können Adressen zu Webseiten beinhalten.  
Mit Hilfe von URLs können Sie Internet-Adressen an ein anderes Snippet anhängen.



### Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Gehe zu (Öffnet die URL in Ihrem Standard-Internetbrowser.)

### Vorgehensweisen:


- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)<sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>

## Kontakte

### Verwendung von Kontakten



Kontakte beinhalten Namen und Adresdaten einer Person.  
Mit Hilfe von Kontakten können Sie die Adresse eines Ansprechpartners an ein anderes Snippet anhängen.



### Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Erstellen einer neuen Email mit Ihrem Standard-Mailprogramm.
- Öffnen der Website in Ihrem Standard-Internetbrowser.

### Vorgehensweisen:

- [So legen Sie ein neues Snippet an](#)<sup>[28]</sup>
- [So löschen Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>
- [So verschieben Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>

## Snippets suchen

[Snippets suchen](#)<sup>[26]</sup>  
[Suchoptionen](#)<sup>[27]</sup>  
[Syntax](#)<sup>[28]</sup>

### Snippets suchen

#### Verwendung der Suchfunktion:

##### Allgemein:


- In der Grundeinstellung werden bei der Suche die in den [Informationen](#)<sup>[19]</sup> hinterlegten Daten durchsucht.
- Es werden alle Mappen durchsucht, die keinen [Kennwortschutz](#)<sup>[15]</sup> haben oder die bereits geöffnet wurden.

##### Eingabe des Suchbegriffs:

- Klicken Sie oben links auf den Schalter "Suchen" um die Suchseite anzuzeigen.
- Geben Sie dann den gewünschten Suchbegriff ein und drücken Sie die EINGABE-Taste oder den Schalter mit dem Lupen-Symbol.

##### Anzeige der Suchergebnisse:

- Wählen Sie ein Snippet aus der Ergebnisliste um das gefundene Snippet anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie auf ein Snippet in der Ergebnisliste um zur Baumansicht zurückzugelangen oder wählen Sie den Schalter "Snippets" oben links im Fenster.



## Suchoptionen

### Suchoptionen:

Um die Suche genauer steuern zu können, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Um die Optionen anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Wort 'Suchoptionen'. Dadurch öffnet sich darunter die Dialog mit Optionen.

### Volltextsuche:

- Möchten Sie nicht nur in den [Informationsfeldern](#) der Snippets suchen, sondern auch die Inhalte der Snippets durchsuchen, wählen Sie die Option Volltextsuche an.
- Die Volltextsuche kann nur für Snippets ausgeführt werden, die für das Durchsuchen ihrer Inhalte geeignet sind. Geeignet sind: [Text Snippets](#), [Anmerkungen](#), [Internet-URLs](#), [Dateiverknüpfungen](#) (nur Pfad und Dateiname) und [Kontakte](#).
- Abhängig vom Typ des Snippets sind bestimmte, häufig vorkommende Begriffe (z.B. begin in Code Snippets) von der Volltextsuche ausgeschlossen.
- Falls die Suche nach den genauen Worten kein Ergebnis bringt, wird automatisch die Suche nach Wörtern, die mit dem Suchbegriff beginnen, wiederholt.

### Ganze Worte:

- Ist diese Option deaktiviert, so findet die Suche alle Begriffe, die mit dem eingegebenen Wort beginnen. Wollen Sie eine Suche durchführen, die genau die eingegebenen Begriffe findet, so aktivieren Sie diese Option.

**max. Trefferanzahl:**

- Hier können Sie angeben, wieviele Snippets maximal gefunden werden sollen. Ist diese maximale Anzahl erreicht, so bricht die Suche ab.

## Syntax

**Syntax:**

Mittels der Operatoren **UND**, **ODER** und **NICHT** kann eine komplexe Suche durchgeführt werden.

- **Wort1 Wort2** sucht alle Snippets, die Wort1 oder Wort2 beinhalten.
- **Wort1 ODER Wort2** sucht alle Snippets, die Wort1 oder Wort2 beinhalten.
- **Wort1 UND Wort2** sucht alle Snippets, die sowohl Wort1 als auch Wort2 beinhalten.
- **NICHT Wort1** sucht alle Snippets, die Wort1 nicht beinhalten.
- **Klammern** sind zugelassen: Wort1 UND (Wort2 ODER Wort3) sucht alle Snippets, die Wort1 und zusätzlich Wort2 oder Wort3 beinhalten.

**Beispiele:**

- **(Delphi ODER Clipper) UND NICHT (datei ODER dateiverknüpfung)**
- **beispiel datei delphi** entspricht **beispiel ODER datei ODER delphi**

## Vorgehensweisen

[So legen Sie ein neues Snippet an](#)<sup>[28]</sup>

[So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen](#)<sup>[28]</sup>

[So löschen Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>

[So verschieben Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>

### So legen Sie ein neues Snippet an

**So legen Sie ein neues Snippet an:**

1. Wählen Sie in der Baumansicht den Ordner oder das Snippet aus, unter dem das neue Snippet erstellt werden soll.
2. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Snippet, Neu](#)<sup>[6]</sup> und den Typ des Snippets, das Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie nun eine [Überschrift](#)<sup>[19]</sup> für das neu erstellte Snippet ein.

**Anmerkungen**

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sie können auch Daten aus anderen Programmen mittels [Ziehen und Ablegen](#)<sup>[28]</sup> als neue Snippets einfügen.
- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)<sup>[19]</sup> eingeben.

### So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen

**So erstellen Sie ein neues Snippet durch Ablegen von Daten aus anderen Programmen:**

Es besteht die Möglichkeit, durch Ziehen und Ablegen von Dateien, Text, URLs auf SnippetCenter neue Snippets zu erzeugen. Diese werden stets auf der obersten Ebene innerhalb der aktiven Mappe erstellt.

1. Wählen Sie das gewünschte Objekt (Datei, URL, Text) aus und ziehen Sie es mit der Maus auf SnippetCenter.

2. Es erscheint ein Dialog, der Ihnen eine Auswahl zum Objekt passender Snippet-Typen anzeigt.
3. Es wird ein neues Snippet von dem gewünschten Typ erstellt und das Objekt entsprechend eingefügt.

#### Anmerkungen

- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)<sup>[19]</sup> eingeben.

## So löschen Sie ein Snippet

#### So löschen Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Bearbeiten, Löschen](#)<sup>[5]</sup>.

#### Verwendung des Papierkorbs

- Alle gelöschten Snippets werden zunächst in den Papierkorb verschoben.
- Um die Snippets endgültig zu löschen, klicken Sie den Papierkorb an und wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Datei, Papierkorb leeren](#)<sup>[4]</sup>.
- Um Dateien ohne Verwendung des Papierkorbs zu löschen, halten Sie während dem Löschen die UMSCHALT-Taste gedrückt.

#### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Natürlich können Sie das zu löschende Snippet auch direkt in den Papierkorb [verschieben](#)<sup>[29]</sup>.

## So verschieben Sie ein Snippet

#### So verschieben Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Snippet mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt.

#### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sind mehrere Mappen vorhanden, so können Snippets auch in eine andere Mappe verschoben werden. Wird dabei ein Snippet mit der Maus verschoben, so wird es in der neuen Mappe in die oberste Ebene eingefügt. Mit Hilfe von Ausschneiden, Kopieren & Einfügen kann ein Snippet dagegen gezielt an einen bestimmten Ort in einer anderen Mappe eingefügt werden.

## Einstellungen

[Überblick: Einstellungen](#)<sup>[29]</sup>

[Darstellung](#)<sup>[30]</sup>

[Datenbank](#)<sup>[30]</sup>

[Wartung](#)<sup>[31]</sup>

## Überblick: Einstellungen

#### Einstellungen

Über den Menüpunkt [Extras/Einstellungen...](#)<sup>[7]</sup> kann auf die Einstellungen von SnippetCenter zugegriffen:

- **Darstellung**

[- Allgemein](#)<sup>[30]</sup>

- **Datenbank**
  - [Schreibschutz](#)<sup>[30]</sup>
- **Wartung**
  - [Programmstart](#)<sup>[31]</sup>
  - [Update-Assistent](#)<sup>[13]</sup>

## Darstellung

[Allgemein](#)<sup>[30]</sup>

### Allgemein

#### Allgemeine Anzeigeoptionen:

##### In den Infobereich minimieren:

Durch Auswählen dieser Option erscheint das Programmsymbol nicht mehr in der Taskleiste sondern im Infobereich als kleines Symbol. Dieses verschwindet wieder, sobald das Programmfenster wieder angezeigt wird.

##### Handhabung des Symbols im Infobereich:

Ein Klick mit der linken Maustaste auf dieses stellt das Programmfenster wieder her und anklicken mit der rechten Maustaste öffnet ein Menü, über das SnippetCenter beendet bzw. das Programmfenster angezeigt werden kann.

##### Beim Schliessen minimieren:

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn 'In den Infobereich minimieren' aktiv ist. Sie bewirkt, daß das Programm beim Beenden mittels des 'Schliessen'-Schalters über das Fenstermenü nicht geschlossen, sondern in den Infobereich minimiert wird. Zum Beenden des Programms muß dann der Menüpunkt 'Datei / Beenden' oder 'Beenden' aus dem Menü des Symbols im Infobereich verwendet werden.

## Datenbank

[Schreibschutz](#)<sup>[30]</sup>

### Schreibschutz

#### Schreibschutz:

Hier können Sie festlegen, ob Änderungen am Datenbestand von SnippetCenter zulässig sind:

**Schreibschutz setzen:** aktiviert den Schreibschutz

**Kennwort zum Aufheben des Schreibschutzes:** Um zu vermeiden, dass der Schreibschutz durch einfaches Deaktivieren wieder aufgehoben wird, kann man durch Auswählen dieser Option erreichen, daß Änderungen am Schreibschutz durch eine Kennwortabfrage geschützt sind. Die Abfrage erfolgt bei Änderungen im Optionsdialog bei der Übernahme der Änderungen bzw. beim Umschalten im [Menü](#)<sup>[4]</sup>.

**Kennwort:** Das Kennwort muß aus mindestens drei Zeichen bestehen und zur Sicherheit doppelt eingegeben werden.

## Wartung

[Programmstart](#)<sup>[37]</sup>  
[Update-Assistent](#)<sup>[13]</sup>

### Programmstart

#### SnippetCenter starten:

Hier können Sie festlegen, wie SnippetCenter gestartet werden soll:

**SnippetCenter automatisch mit Windows starten:** Ist diese Option gesetzt, so wird SnippetCenter automatisch gestartet, sobald Windows gestartet wird.

**Minimiert starten:** Bei Programmstart wird das Fenster sofort minimiert; es erscheint also entweder in der Taskleiste oder im Infobereich.

### Update-Assistent

#### Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)<sup>[14]</sup>  
[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)<sup>[14]</sup>  
[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)<sup>[14]</sup>

#### Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)<sup>[38]</sup> herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

## Typische Vorgehensweisen

[So legen Sie ein neues Snippet an](#)<sup>[28]</sup>  
[So löschen Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>  
[So verschieben Sie ein Snippet](#)<sup>[29]</sup>  
[So ändern Sie die Anordnung der Symbole](#)<sup>[10]</sup>

### So legen Sie ein neues Snippet an

#### So legen Sie ein neues Snippet an:

1. Wählen Sie in der Baumansicht den Ordner oder das Snippet aus, unter dem das neue Snippet erstellt werden soll.
2. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Snippet, Neu](#)<sup>[6]</sup> und den Typ des Snippets, das Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie nun eine [Überschrift](#)<sup>[19]</sup> für das neu erstellte Snippet ein.

#### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sie können auch Daten aus anderen Programmen mittels [Ziehen und Ablegen](#)<sup>[28]</sup> als neue Snippets einfügen.
- Nach dem Anlegen eines Snippets können Sie weitere [Informationen zu dem Snippet](#)<sup>[19]</sup> eingeben.

## So löschen Sie ein Snippet

### So löschen Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Bearbeiten, Löschen](#)<sup>[5]</sup>.

### Verwendung des Papierkorbs

- Alle gelöschten Snippets werden zunächst in den Papierkorb verschoben.
- Um die Snippets endgültig zu löschen, klicken Sie den Papierkorb an und wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Datei, Papierkorb leeren](#)<sup>[4]</sup>.
- Um Dateien ohne Verwendung des Papierkorbs zu löschen, halten Sie während dem Löschen die UMSCHALT-Taste gedrückt.

### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Natürlich können Sie das zu löschende Snippet auch direkt in den Papierkorb [verschieben](#)<sup>[23]</sup>.

## So verschieben Sie ein Snippet

### So verschieben Sie ein Snippet:

1. Wählen Sie in der Baumansicht das Snippet aus, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Snippet mit gedrückter linker Maustaste an seinen neuen Bestimmungspunkt.


### Anmerkungen

- Alternativ können Sie die Schalter in der Symbolleiste oder das Kontextmenü in der Baumansicht verwenden.
- Sind mehrere Mappen vorhanden, so können Snippets auch in eine andere Mappe verschoben werden. Wird dabei ein Snippet mit der Maus verschoben, so wird es in der neuen Mappe in die oberste Ebene eingefügt. Mit Hilfe von Ausschneiden, Kopieren & Einfügen kann ein Snippet dagegen gezielt an einen bestimmten Ort in einer anderen Mappe eingefügt werden.

## So ändern Sie die Anordnung der Symbole in Symbolleisten

### So ändern Sie die Anordnung der Symbole:

1. Wählen Sie im [Menü](#)<sup>[4]</sup> den Punkt [Ansicht, Symbolleisten, Anpassen](#)<sup>[7]</sup>.
2. Wählen Sie **Befehle**.
3. Ziehen Sie Symbole aus dem Fenster Anpassen auf eine Symbolleiste um diese hinzuzufügen oder ziehen Sie Symbole aus den Symbolleisten heraus um diese zu entfernen.



### Anmerkungen

- Alternativ zum ersten Schritt können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Symboleiste klicken und **Anpassen** wählen.
- Um weitere Einstellungen für ein Symbol vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol.

## Tipps und Tricks

[Startparameter](#) <sup>[2]</sup>

[Tastaturkürzel](#) <sup>[8]</sup>

## Startparameter

Mit Startparametern können bestimmte Aktionen oder Funktionen von SnippetCenter direkt bei Programmstart ausgeführt werden, ohne dass eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich ist. Auf diese Weise können z.B. Funktionen direkt durch eine Verknüpfung auf dem Desktop ausgeführt werden, die sonst nur über das [SnippetCenter Menü](#) <sup>[4]</sup> erreichbar sind.

### Diese Startparameter stehen zur Verfügung:

- **/DB:"<path>"**

Geben Sie den absoluten Pfad zu einem alternativen SnippetCenter-Datenbank-Verzeichnis an, um diese Datenbank zu verwenden. Normalerweise verwendet SnippetCenter die Datenbank im Unterverzeichnis Data des Installationsverzeichnisses (z.B. C:\Programme\SnippetCenter\Data).

- **/OptimizeDB**

Führt eine Optimierung der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Optimierung durchzuführen. Falls Sie bei Verwendung einer großen Datenbank Performance-Probleme feststellen, führen Sie von Zeit zu Zeit die Optimierung durch.

**Wichtig:** Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Optimierung starten.

- **/RepairDB [/full]**

Führt eine Reparatur der SnippetCenter-Datenbank durch. In der Regel ist es nicht nötig, eine Reparatur durchzuführen. Falls Sie z.B. nach einem Systemabsturz oder nach dem Ausschalten des Rechners ohne den Rechner vorher heruntergefahren zu haben, Probleme mit SnippetCenter wahrnehmen, führen Sie die Reparatur durch. Verwenden Sie zusätzlich den Parameter /full, wenn weiterhin Probleme auftreten

**Wichtig:** Führen Sie eine Datensicherung der SnippetCenter-Datenbank durch, bevor Sie die Reparatur starten.

- **/Minimized**

Startet SnippetCenter so, dass das Fenster nach Programmstart minimiert ist.

- **/ReadOnly**

Startet SnippetCenter in einem schreibgeschützten Modus. Es sind dann keinerlei Änderungen mehr möglich.

- **/NoSplash**

Startet SnippetCenter ohne den Startbildschirm.

#### So verwenden Sie Startparameter:

- [So starten Sie SnippetCenter mit Startparametern](#)<sup>[3]</sup>
- [So erstellen Sie eine Verknüpfung zu SnippetCenter mit Startparametern auf dem Desktop](#)<sup>[3]</sup>

#### Anmerkungen

- Falls SnippetCenter noch nicht läuft (noch nicht gestartet wurde) werden Startparameter beim Start von SnippetCenter sofort ausgeführt.
- Falls SnippetCenter bereits läuft (schon gestartet wurde) ist es möglich, SnippetCenter erneut mit Startparametern aufzurufen. Die Parameter werden an das laufende Programm weitergegeben und ausgeführt.

#### Syntax:

SnipCent.exe [/DB:<path>] [/OptimizeDB] [/RepairDB [/full]] [/Minimize] [/ReadOnly]

## Tastaturkürzel

#### Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb der Baumansicht der **Snippets**<sup>[18]</sup>:

- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-C [Kopieren](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-X [Ausschneiden](#)<sup>[5]</sup>
- DEL [Löschen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-V [Einfügen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-ALT-↑ [Snippet nach oben verschieben](#)<sup>[29]</sup>
- STRG-ALT-↓ [Snippet nach unten verschieben](#)<sup>[29]</sup>
- STRG-ALT-← [Snippet in übergeordneten Ordner verschieben](#)<sup>[29]</sup>
- STRG-ALT-→ [Snippet in vorhergehenden Ordner verschieben](#)<sup>[29]</sup>

#### Folgende Tastaturkürzel gelten innerhalb aller **Snippets**<sup>[18]</sup> (soweit unterstützt):

- ALT-RÜCK [Rückgängig](#)<sup>[5]</sup>
- UMSCH-ALT-RÜCK [Wiederrufen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-C [Kopieren](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-X [Ausschneiden](#)<sup>[5]</sup>
- DEL [Löschen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-V [Einfügen](#)<sup>[5]</sup>
- STRG-A [Alles markieren](#)<sup>[5]</sup>

## Installation, Deinstallation, Updates

[SnippetCenter installieren](#)<sup>[35]</sup>

[SnippetCenter deinstallieren](#)<sup>[35]</sup>

[Updates zu SnippetCenter](#)<sup>[35]</sup>

## SnippetCenter installieren

### So installieren Sie SnippetCenter auf Ihrem System:

1. SnippetCenter wird in der Regel in einer Datei mit Namen **SnipCent.exe** ausgeliefert. Zur Installation des Produkts führen Sie diese Datei aus, z.B. durch Doppelklick auf die Datei im Windows Explorer. Falls Sie das Produkt auf CD erhalten haben, legen Sie die CD ein und geben Sie unter **Start, Ausführen D:Setup** ein (Ersetzen Sie **D** gegebenenfalls durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerks).
2. Der Installationsassistent führt Sie durch den kompletten Installationsprozeß, kopiert die benötigten Dateien auf Ihre Festplatte und richtet die Anwendung für Sie ein. Wenn Sie bei der Beantwortung der gestellten Fragen unsicher sind, verwenden Sie einfach die voreingestellten Werte. Alle Einstellungen können später wieder geändert werden.

### Anmerkungen

- Systemvoraussetzungen: Windows 98, ME, NT 4, 2000, 2003 oder XP

## SnippetCenter deinstallieren

### So entfernen Sie SnippetCenter endgültig von Ihrem System:

1. Wählen Sie **Datei, Beenden** um SnippetCenter zu schließen.
2. Wählen Sie **Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Software**.
3. Wählen Sie in der Liste installierter Programme das Produkt **SnippetCenter** aus und drücken Sie den Schalter **Ändern/Entfernen**.

## Updates zu SnippetCenter

### Mit dem Update-Assistenten immer auf dem neuesten Stand:

Der Update-Assistent verbindet sich nach Wunsch wöchentlich oder monatlich mit dem Internet und prüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wurde eine neuere Version gefunden, fragt der Assistent, ob die Version heruntergeladen und installiert werden soll. In diesem Fall führt der Assistent die Installation des Updates komplett für Sie durch.

[So passen Sie die regelmäßige Versionsprüfung an](#)<sup>[14]</sup>

[So führen Sie die Versionsprüfung manuell durch](#)<sup>[14]</sup>

[So installieren Sie ein Update ohne den Update-Assistenten](#)<sup>[14]</sup>

### Anmerkungen

- Alternativ zur Benutzung des Update-Assistenten können Sie Programmupdates auch von unserer [Website](#)<sup>[38]</sup> herunterladen.
- Es ist nicht notwendig, SnippetCenter zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version von SnippetCenter installieren.
- Vorhandene Einstellungen übernimmt SnippetCenter von der Vorversion.

## Kaufen, Bestellen

[Wie kaufen / bestellen?](#)<sup>[38]</sup>  
[Preise](#)<sup>[37]</sup>

## Wie kaufen / bestellen?

### Preise:

Es gilt die jeweils aktuelle [Preisliste](#)<sup>[37]</sup>.

**Mögliche Zahlungsweisen:**

- **Kreditkarte:** Visa, MasterCard/Eurocard, American Express, Diners Club, JCB
- **Debit Cards:** Solo, Switch (UK)
- **Online-Überweisung:** Innerhalb Deutschlands
- **Überweisung:** Konten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Finnland, Japan
- **Scheck:** Bankschecks, US Barschecks
- **Barzahlung**

Bei sofortiger Bezahlung (Kreditkarte, Online-Überweisung bei bestimmten Voraussetzungen) erfolgt die Auslieferung in der Regel sofort, spätestens jedoch innerhalb 48 Stunden. Bei allen anderen Zahlungsweisen erfolgt die Auslieferung sofort nach Zahlungseingang.

Der Bestellprozess ist über eine sichere Verbindung geschützt, so dass die gesandten Daten nur vom Empfänger wieder gelesen werden können. Wichtige Informationen wie Kreditkartennummern, Adressen, usw. werden verschlüsselt durch das Internet versandt. Alternativ können Sie Ihre Bestellung per Fax, Telefon oder Briefpost übermitteln.

**So geht's:**

- **Verwenden Sie entweder den in SnippetCenter integrierten Bestellassistenten:**

Klicken Sie im [SnippetCenter Menü](#) <sup>4</sup> auf **Hilfe, Registrieren/Bestellen!** .

- **Oder besuchen Sie unser Online-Bestellcenter:**

<http://www.GRAHL-software.de/de/shop.php?Product=snippetcenter>

**WICHTIG: Bitte senden Sie keine Bestellungen direkt an den Hersteller. Bestellungen werden über unseren Partner shareit! abgewickelt. Das Bestellsystem von shareit! steht Ihnen 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag zur Verfügung.**

## Editionen

**Vergleich: Personal und Professional Edition**

SnippetCenter ist in zwei unterschiedlichen Editionen erhältlich:

	Personal	Professional
<b>Snippet-Organisation</b>		
Mappen	•	•
Ordner	•	•
<b>Snippet-Typen</b>		
Text	•	•
Code		•
Diagramm		•
PDF		•
Anmerkung	•	•
Datei	•	•
Dateiverknüpfung	•	•
URL	•	•
Kontakt	•	•
<b>Optionen</b>		
Ändern des Datenbank-Speicherorts		•
Datenbank-Verschlüsselung		•
Schreibschutz	•	•

## Preise

### Preisliste gültig bis 01.07.2007:

► [Vergleich:](#) [Personal](#) und [Professional](#) [Edition](#)

<b>SnippetCenter Personal ESD</b> Freischaltsschlüssel per E-Mail, keine CD-ROM	<b>24,95 EUR</b>
<b>SnippetCenter Personal CD</b> Freischaltsschlüssel per E-Mail, CD-ROM inkl. weltweitem Versand	<b>33,90 EUR</b>
<b>SnippetCenter Professional ESD</b> Freischaltsschlüssel per E-Mail, keine CD-ROM	<b>49,95 EUR</b>
<b>SnippetCenter Professional CD</b> Freischaltsschlüssel per E-Mail, CD-ROM inkl. weltweitem Versand	<b>58,90 EUR</b>

### Anmerkungen

Eine aktuelle Preisliste erhalten Sie im Online-Bestellcenter:

<http://www.GRAHL-software.de/de/shop.php?Product=snippetcenter>

### Rabatte für Mehrfachlizenzen (nur SnippetCenter Professional):

2 - 5	<b>10%</b>
6 - 10	<b>15%</b>
11 - 15	<b>20%</b>
16 - 20	<b>25%</b>
ab 21	<b>30%</b>

## Kontakt, Produktunterstützung

[Produktunterstützung \(Support\)](#)

[Informationen im WWW](#)

[Kontakt](#)

## Produktunterstützung (Support)

### So erhalten Sie Produktunterstützung zu SnippetCenter:

- Produktunterstützung wird ausschließlich per Email angeboten.
- Es können nur Supportanfragen beantwortet werden, die über entsprechende Formulare im Supportbereich unserer Website gestellt werden. Bitte beachten Sie vor dem Absenden einer Supportanfrage die Hilfestellungen in unserem Supportbereich. Eventuell finden Sie dort Lösungen Ihres Problems, die eine Anfrage erübrigen.
- Nur vollständig ausgefüllte Supportanfragen können beantwortet werden, insbesondere unter Nennung der eingesetzten Produktversionen.
- Wir bemühen uns, Ihre Anfragen innerhalb 48 Stunden zu beantworten. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine Supportanfrage bis zu einem bestimmten Termin beantwortet, oder dass das zugrundeliegende Problem durch Beantwortung der Anfrage gelöst werden kann.

Den Supportbereich für SnippetCenter finden Sie unter:

<http://www.GRAHL-software.de/de/support.php?Product=snippetcenter>

### Anmerkungen

- Die Versionsnummer der von Ihnen verwendeten Version von SnippetCenter finden Sie, indem Sie im [SnippetCenter Menü](#) auf **Hilfe, Info über SnippetCenter...** klicken.

## Informationen im WWW

Sie finden weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten aus unserem Hause auf unserer Website:

GRAHL software design  
<http://www.GRAHL-software.de>

## Kontakt

**Hersteller:**

**GRAHL software design**  
Seligenthaler Str. 54  
84034 Landshut  
Deutschland  
<http://www.GRAHL-software.de>

**WICHTIG: Senden Sie an diese Adresse keine Bestellungen und keine Supportanfragen!**

- ▶ Für Bestellungen lesen Sie bitte die Hinweise [Wie kaufen / bestellen?](#)<sup>[35]</sup>.
- ▶ Für Supportanfragen finden Sie Hinweise unter [Produktunterstützung \(Support\)](#)<sup>[37]</sup>.

Ihre Kommentare, Anregungen, Produktvorschläge oder sonstige Anfragen sind jederzeit willkommen.

Stand: 30.11.2006

# Index

## A

Adresse 38  
ändern 17  
Anhang 22, 23  
anlegen 16, 28, 31  
Anmerkung 21  
Anpassen 9, 10, 11, 32  
Anschrift 38  
Ansicht 7  
Autor 19

## B

Backup 13  
Baum 19  
Bearbeiten 5  
Bekannte Probleme 11  
Beschreibung 19  
Bestellen 35, 37  
Bewertung 19

## D

Darstellung 30  
Datei 4, 22, 23  
Dateianhang 22, 23  
Datenaustausch 12  
Datensicherung 13  
Deinstallation 35  
Durchsuchen 26, 27, 28

## E

Editionen 36  
Editor 3  
Einlesen 12  
Einschränkungen 11  
Einstellungen 13, 29, 30, 31  
entfernen 16, 17, 29, 32  
Erstellen 12, 13  
Erstellt 19

erzeugen 16, 28, 31  
Exakt 27  
Export 12  
Extras 7

## F

Farbe 18  
Fenster 3  
Finden 26, 27, 28  
Funktionen 3, 4

## G

geändert 19  
Genau 27

## H

Hierarchie 19  
Hilfe 8  
Homepage 38

## I

Import 12  
Impressum 38  
Informationen 19  
Installation 14, 35  
Internet 38  
Internetadresse 24

## K

Kaufen 35, 37  
Kennwort 17  
Kommandozeile 2, 3, 33  
Kommentar 19  
Kontakt 25, 38

## L

Letzte Änderung 19  
Link 3, 23

löschen 16, 29, 32

## M

Mappe 5, 15, 16, 17, 18

Menü 4

Anpassen 9

Ansicht 7

Bearbeiten 5

Datei 4

Extras 7

Hilfe 8

Mappe 5

Snippet 6

## N

Neu 16, 28, 31

## O

Ordner 19

## P

Parameter 2, 3, 33

Personal 36

Preise 37

Problemlösungen 37

Produktaktualisierungen 13, 31

Produktunterstützung 37

Professional 36

Programmstart 2, 3, 31, 33

## R

Recovery 13

Registrieren 35, 37

## S

Schliessen 17

Schreibschutz 30

Shareware 37

Snippet 6, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Anmerkung 21

Dateianhang 22

Dateiverknüpfung 23

Kontakt 25

Ordner 19

Text 20

URL 24

SnippetCenter 1, 3, 4, 15, 18

Start 2, 3, 33

Starten 2

Startparameter 2, 3, 33

Stichwort 19

Suchen 26, 27, 28

Suchoptionen 27

Support 37

Symbolleisten

ändern 10, 32

Anpassen 9

ausblenden 9

einblenden 9

erstellen 9

Optionen 11

verschieben 9

Syntax 28

## T

Tastaturkürzel 8, 34

Tasten 8, 34

Text 20

Thema 19

Titel 19

Trefferanzahl 27

## U

Überblick 1, 3, 4, 15, 18, 29

Überschrift 19

umbenennen 16

umordnen 16

Update 14

Update-Assistent 13, 14, 31

Updates 13, 31, 35

URL 24

## V

Verknüpfung 3, 23

verschieben 16, 29, 32  
Versionsprüfung 13, 14, 31  
Verzeichnis 19  
Volltextsuche 26, 27, 28

## W

Website 38  
wiederherstellen 13  
WWW 38